

2023

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



 **COMET**

СОДЕРЖАНИЕ

KEY › ПОДПИСИ	4
---------------------	---

VACUUM CLEANERS - ПЫЛЕСОСЫ	5
----------------------------------	---

PREMIUM SERIES

CA 18 S	10
CM 20 S	12
CM 30 S	14
CV 20 S	16
CV 20 X	18
CV 30 X	20
CV 30 XE	22
CV 50 XE	24

PROFESSIONAL SERIES

CVP 112 Quiet	30
CVP 130 PEM	32
CVP 120 P	34
CVP 120 X	36
CVP 130 P	38
CVP 130 X	40
CVP 265 X	42
CVP 278 P	44
CVP 378 P	46
CVP 378 X	48
CVP 278 PBH	50
CVP 278 XBH	52
CVP 378 PBH	54
CVP 378 XBH	56
CVC 150 XH	58
CVC 278 XH	60

INDUSTRIAL SERIES

CVI-U 380 X	66
CVI-A 180 X-XT	68
CVI-U 3100 S	70
CVI-A 1100 ST	72
CVI-A 1100 ST-OIL	74
CVI-A 1100 ST plus	76

KEY › ПОДПИСИ



V - Hz = Power supply - Питание



W(max) = Absorbed power (max) - Потребляемая мощность (макс.)



It = Tank capacity - Объем бака



KPa - mmH₂O = Max Depression - Максимальный вакуум



l/s = Air flow rate - Расход воздуха



N° = Vacuum Motors - Двигатели всасывания



kg = Weight - Вес



VACUUM CLEANERS

ПЫЛЕСОСЫ



PREMIUM SERIES



PROFESSIONAL SERIES




INDUSTRIAL SERIES

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED

Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Ассортимент пылесосов Comet включает в себя большое количество агрегатов: от компактного aspirатора золы для домашнего использования до профессиональных моделей с 2 и 3 двигателями, предлагая клиенту возможность нахождения идеального решения, полностью удовлетворяющего его потребности в уборке.



PREMIUM SERIES



DIFFERENT FUNCTION, SAME RESULT

Regardless of the function used, each model guarantee excellent result in terms of cleaning and ease of use.

РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ, ОДИНАКОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Независимо от используемой функции, все модели серии гарантируют прекрасные результаты с точки зрения очистки и простоты использования.

MULTIFUNCTION VACUUM CLEANERS

PREMIUM SERIES features a range of models dedicated to domestic and semiprofessional vacuum cleaning.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Гамма PREMIUM SERIES состоит из специализированных моделей для бытовой или полупрофессиональной аспирации.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОВЫШЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Компактные размеры данных агрегатов позволяют легко выполнять уборку даже в небольших помещениях или в узких проходах.

NOMENCLATURE


НОМЕНКЛАТУРА

CAPACITY

18/20/30 = tank capacity (Premium models)

ОБЪЕМ

18/20/30 = объем бака (модели Premium)



SERIES

CA = Comet Ash vacuum cleaner

CM = Comet Multifunction vacuum cleaner

CV = Comet Vacuum cleaner

СЕРИЯ

CA = Аспиратор золы Comet

CM = Многофункциональный аспиратор Comet

CV = Аспиратор Comet

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

E = Power Tool socket

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

S = стальной корпус (Сталь)

X = корпус из нержавеющей стали

E = разъем для электроинструмента

AVAILABLE VERSIONS › ИМЕЮЩИЕСЯ ВЕРСИИ



ASH VACUUM
УСТРОЙСТВО ВСАСЫВАНИЯ ЗОЛЫ

Ash vacuum function.
Функция всасывания золы.



BLOWER
ВОЗДУХОДУВ

Blower function.
Функция воздуходува.



WET VACUUM
УСТРОЙСТВО ВСАСЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Wet vacuum function.
Функция аспирации жидкости.



DRY VACUUM
ПЫЛЕСОС

Dry vacuum function.
Функция пылесоса.

OTHER FEATURES › ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1
ДВИГАТЕЛИ

Number of motors.
Количество двигателей.



1
СТАДИИ ДВИГАТЕЛЯ

Number of motor stages.
Количество стадий двигателя.



COLLECTOR FILTER
ФИЛЬТР СБОРА

Paper filter for collecting dry residues.
Бумажный фильтр для сбора сухих остатков.




FILTER MATERIAL
МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРА

Various material filters for dry residues.
Фильтры из различного материала для сухих отходов.



WASHABLE FILTER
МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

Cartridge filter for wet and dry residues.
Патронный фильтр для сухих и жидких



FILTER SHAKER
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Manual / automatic operating external filter shaker.
Наружный встряхиватель фильтра с ручным / автоматическим приводом



POWER TOOL SOCKET
РАЗЪЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Inlet power tool socket (max 2200 W).
Входной разъем для электроинструмента (макс. 2200 Вт).

CA 18 S

Ash
Зола



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	27 x 27 x 37
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	32 x 32 x 39
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	54
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	100 x 120 x 204

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Metal tank
- Cloth filter
- Metal flexible hose 1 m

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Стальной корпус
- Текстильный фильтр
- Металлический шланг flex с покрытием 1 м



CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa			
9355 0001	CA 18 S	230	50	800 (1000)	Total / Итого: 18	18	1800	30	1	3,6

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 1284	1 mt flexible hose Гибкий шланг 1 м
	3208 0616	Aluminum lance Наконечник из алюминия
	-	Microfiber filter Фильтр из микрофибры

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0261	3 microfiber filters Фильтр из микрофибры
	1002 0262	Washable filter (ash) Фильтр из микрофибры

CM 20 S

Multifunction 4 in 1
Многофункциональный 4 в 1



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	24
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 184

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter
- Blowing function
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories \varnothing 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Стальной корпус
- Моющийся патронный фильтр
- Функция воздуходувки
- Пневматический встряхиватель фильтра
- Металлический шланг flex с покрытием 1 м и из пластика 1,5 м
- Комплектующие \varnothing 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		l/s	mmH ₂ O			
9355 0002	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Итого: 20	18	1800	35	1	5,8

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0618	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) Гибкий шланг из металла 1 м (Ø 35 мм)
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) Гибкий шланг из пластика 1,5 м (Ø 35 мм)
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight), Ø 35mm Пластиковая труба (прямая), Ø 35 мм
	3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей (Ø 35 мм)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	1002 0087	Cartridge washable filter (ash) Моющийся фильтр с картриджем (зола)
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0016	5 paper collector filters 5 фильтров сбора из бумаги
	1002 0091	3 fiber prefilter 3 пред. фильтра из микрофибры
	1002 0274	Nylon prefilter Предварительный фильтр из нейлона

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Hера
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight), Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая), Ø 35 мм
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Телескопическая труба из металла (Ø 35 мм)
	3208 0620	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) Гибкий шланг из металла 1,5 м (Ø 35 мм)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка держатель принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров без колесиков (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Круглая щетка со стальной щетиной (Ø 35 мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)

CM 30 S

Multifunction 4 in 1
Многофункциональный 4 в 1



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	37 x 37 x 60
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	18
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 227

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter + prefilter for fine dust
- Cloth filter
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1,5 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Стальной корпус
- Моющийся патронный фильтр + предварительный фильтр для мелкой пыли.
- Текстильный фильтр
- Пневматический встряхиватель фильтра
- Металлический шланг flex с покрытием 1,5 м и из пластика 1,5 м
- Комплектующие Ø 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		l _t	kPa			
9355 0003	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Итого: 14+14	18	1800	30	1	9,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0620	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) Гибкий шланг из металла 1,5 м (Ø 35 мм)
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) Гибкий шланг из пластика 1,5 м (Ø 35 мм)
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm Пластиковая труба (прямая). Ø 35 мм
	3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей (Ø 35 мм)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	1002 0087	Cartridge washable filter (ash) Моющийся фильтр с картриджем (зола)
	1002 0282	Fine dust prefilter Предварительный фильтр для мелкой пыли

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0091	3 fiber prefilters 3 пред. фильтра из микрофибры
	1002 0104	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом
	1002 0274	Nylon prefilter Предварительный фильтр из нейлона


OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Телескопическая труба из металла (Ø 35 мм)
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3208 0618	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) Гибкий шланг из металла 1 м (Ø 35 мм)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка держатель принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров без колесиков (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Круглая щетка со стальной щетиной (Ø 35мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)

CV 20 S

Wet & dry + blower

Пыль и жидкости + воздуходувка



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	24
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 187

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Blowing function
- Metal tank
- Filter shaker
- 4 m power cable
- Flexible hose 1,5 m
- Handy accessory holder
- Accessories \varnothing 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Функция воздуходувки
- Стальной корпус
- Пневматический встряхиватель фильтра
- Электрический кабель 4 м
- Шланг flex 1,5 м
- Держатель для принадлежностей
- Комплектующие \varnothing 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		l/s	n°	kg		
9355 0004	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Итого: 20 Dust / Пыль: 14 Liquids / Жидкости: 16	18	1800	40	1	5,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (ø 35mm) Гибкий шланг из пластика 1,5 м (ø 35 мм)
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). ø 35mm Пластиковая труба (прямая). ø 35 мм
	3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей (ø 35 мм)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (ø 35 мм)
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	-	Cloth filter Текстильный фильтр

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0016	5 paper collector filters 5 фильтров сбора из бумаги
	1002 0091	3 fiber prefilters 3 пред. фильтра из микрофибры
	1002 0274	Nylon prefilter Предварительный фильтр из нейлона

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	3208 0650	2,5 mt flexible plastic hose (ø 35mm) Гибкий шланг из пластика 2,5 м (ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). ø 35 мм
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Телескопическая труба из металла (ø 35 мм)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка держатель принадлежностей (ø 35 мм)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров без колесиков (ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (ø 35 мм)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Круглая щетка со стальной щетиной (ø 35 мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (ø 35 мм)

CV 20 X

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	34 x 34 x 53
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	39 x 39 x 55
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	18
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 232

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 2 m
- Handy accessory holder
- Accessories \varnothing 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Металлические профессиональные крюки
- Электрический кабель 4 м
- Шланг flex 2 м
- Отсек для принадлежностей
- Комплектующие \varnothing 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O			
9355 0014	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Итого: 20 Dust / Пыль: 14 Liquids / Жидкости: 16	27	2700	70	1	7,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 2 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm Пластиковая труба (прямая). Ø 35 мм
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) Принадлежность щетка для пола (L. 290мм)
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) Принадлежность для жидкостей (Дл. 290 мм)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	-	Washable filter (ash) Моющийся фильтр (зола)
	-	Paper collector filters Фильтры коллектора из бумаги

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0017	5 paper collector filters 5 фильтров сбора из бумаги
	3050 0020	5 microfiber collector filters 5 фильтров сбора из микрофибры
	1002 0091	3 fiber prefilters 3 пред. фильтра из микрофибры
	1002 0104	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0274	Nylon prefilter Предварительный фильтр из нейлона
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) Гибкий шланг 4 м (Ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Телескопическая труба из металла (Ø 35 мм)
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) Изогнутая ручка (Ø 35 мм)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка держатель принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров без колесиков (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Круглая щетка со стальной щетиной (Ø 35мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)

CV 30 X

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	18
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ поддона (см)	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- 4 pivoting wheels
- Professional closing hooks
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 4 m power cable
- Accessories Ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- 4 универсальных колеса
- Металлические профессиональные крюки
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Кабель питания 4 м
- Комплектующие Ø 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O			
9355 0015	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Итого: 30 Dust / Пыль: 20 Liquids / Жидкости: 24	27	2700	70	1	7,4

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 2 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm Пластиковая труба (прямая). Ø 35 мм
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) Принадлежность щетка для пола (L. 290мм)
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) Принадлежность для жидкостей (Дл. 290 мм)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Принадлежность для жидкостей (Дл. 290 мм)
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	-	Washable filter (ash) Моющийся фильтр (зола)
	-	Paper collector filters Фильтры коллектора из бумаги

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0018	5 paper collector filters 5 фильтров сбора из бумаги
	3050 0020	5 microfiber collector filters 5 фильтров сбора из микрофибры
	1002 0091	3 fiber prefilters 3 пред. фильтра из микрофибры
	1002 0104	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0274	Nylon prefilter Предварительный фильтр из нейлона
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) Гибкий шланг 4 м (Ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Телескопическая труба из металла (Ø 35 мм)
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) Изогнутая ручка (Ø 35 мм)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка держатель принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров без колесиков (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Круглая щетка со стальной щетиной (Ø 35мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)

CV 30 XE

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	18
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 5 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories \varnothing 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Розетка для электроинструментов (макс. 2200 Вт)
- Стальные шланги удлинители
- Металлические профессиональные крюки
- Электрический кабель 5 м
- Шланг flex 4 м
- Отсек для принадлежностей
- Комплектующие \varnothing 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	
9355 0016	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Итого: 30 Dust / Пыль: 20 Liquids / Жидкости: 24	27	2700	70	1	8,4

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) Гибкий шланг 4 м (Ø 35 мм)
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) Изогнутая ручка (Ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) Принадлежность щетка для пола (L. 290мм)
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) Принадлежность для жидкостей (Дл. 290 мм)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Принадлежность для жидкостей (Дл. 290 мм)
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	-	Washable filter (ash) Моющийся фильтр (зола)
	-	Paper collector filters Фильтры коллектора из бумаги
	2803 0716	Adapter (Ø 35mm) Адаптер (Ø 35мм)

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0018	5 paper collector filters 5 фильтров сбора из бумаги
	3050 0020	5 microfiber collector filters 5 фильтров сбора из микрофибры
	1002 0091	3 fiber prefilter 3 пред. фильтра из микрофибры
	1002 0104	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0274	Nylon prefilter Предварительный фильтр из нейлона
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	1002 0271	Nylon filter with ring Нейлоновый фильтр с кольцом
	3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm Пластиковая труба (прямая). Ø 35 мм
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Телескопическая труба из металла (Ø 35 мм)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка держатель принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров без колесиков (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Круглая щетка со стальной щетиной (Ø 35мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 2 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)

CV 50 XE

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	45 x 45 x 76
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	47 x 47 x 74
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	8
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	120 x 100 x 163

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 5 m
- Handy accessory holder
- Accessories \varnothing 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с глушителем
- Двойная электрическая изоляция
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Розетка для электроинструментов (макс. 2200 Вт)
- Стальные шланги удлинители
- Металлические профессиональные крюки
- Электрический кабель 4 м
- Шланг flex 5 м
- Отсек для принадлежностей
- Комплектующие \varnothing 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		l/s	n°	kg		
9355 0017	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Итого: 50 Dust / Пыль: 21 Liquids / Жидкости: 35	27	2700	70	1	12,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 1524	5 mt flexible hose (Ø 35mm) Гибкий шланг 5 м (Ø 35 мм)
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) Изогнутая ручка (Ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) Принадлежность щетка для пола (L. 290mm)
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) Принадлежность для жидкостей (Дл. 290 мм)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	-	Washable filter (ash) Моющийся фильтр (зола)
	-	Paper collector filters Фильтры коллектора из бумаги
	2803 0716	Adapter (Ø 35mm) Адаптер (Ø 35мм)

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	3050 0020	5 microfiber collector filters 5 фильтров сбора из микрофибры

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0091	3 fiber prefilters 3 пред. фильтра из микрофибры
	1002 0274	Nylon prefilter Предварительный фильтр из нейлона
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm Пластиковая труба (прямая). Ø 35 мм
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Телескопическая труба из металла (Ø 35 мм)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Щетка держатель принадлежностей (Ø 35 мм)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров без колесиков (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Круглая щетка со стальной щетинной (Ø 35мм)
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 2 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)

PROFESSIONAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОДНОСТАДИЙНЫЕ И ДВУХСТАДИЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Аспираторы линии Professional могут поставляться с 1, 2 и 3 одностадийными или двухстадийными двигателями, с низким потреблением и высокой производительностью.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Гамма PROFESSIONAL SERIES состоит из специализированных моделей для промышленной и профессиональной аспирации.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

КОРПУСА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Аспираторы поставляются с корпусом объемом до 78 л и опрокидывающимися тележками, гарантирующими повышенную автономность работы и облегчающими операции опустошения.

NOMENCLATURE

НОМЕНКЛАТУРА

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

ОБЪЕМ

120/265/378 = количество двигателей + ширина бака (модели Professional)



SERIES

CVP = Comet Vacuum cleaner Professional series

CVC = Comet Vacuum and Carpet cleaner

СЕРИЯ

CVP = Профессиональный aspirатор Comet

CVC = Aspirатор и мощный пылесос для коврового покрытия Comet

TECHNICAL FEATURES

M = "M" class certification

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

P = Polypropylene tank

H = Heavy Duty engine

B = Tilting tank

QUIET = Silent

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M = сертификация по классу M

S = стальной корпус (Сталь)

X = корпус из нержавеющей стали

P = корпус из пластика

H = двухступенчатый двигатель (двигатель большой мощности)

B = опрокидывающийся

QUIET = Бесшумный

AVAILABLE VERSIONS › ИМЕЮЩИЕСЯ ВЕРСИИ

**CARPET CLEANING**

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОЙКИ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ

Carpet cleaning function.

Функция мойки коврового покрытия.

**BLOWER**

ВОЗДУХОДУВ

Blower function.

Функция воздуходувки.

**WET VACUUM**

УСТРОЙСТВО ВСАСЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Wet vacuum function.

Функция аспирации жидкости.

**DRY VACUUM**

ПЫЛЕСОС

Dry vacuum function.

Функция пылесоса.

OTHER FEATURES › ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**MOTORS**

ДВИГАТЕЛИ

Number of motors.

Количество двигателей.

**MOTOR STAGES**

СТАДИИ ДВИГАТЕЛЯ

Number of motor stages.

Количество стадий двигателя.

**ANTISTATIC DEVICE**

АНТИСТАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Certificated antistatic device system.

Сертифицированная антистатическая система безопасности.

**COLLECTOR FILTER**

ФИЛЬТР СБОРА

Paper filter for collecting dry residues.

Бумажный фильтр для сбора сухих остатков.

**FILTER MATERIAL**

МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРА

Various material filters for dry residues.

Фильтры из различного материала для сухих отходов.

**HEPA FILTER**

ФИЛЬТР HEPA

High efficiency particulate arrestance filter.

Высокопроизводительный фильтр частиц.

**CARTRIDGE FILTER**

ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР

Cartridge filter for thin dust.

Патронный фильтр для мелкой пыли.

**WASHABLE FILTER**

МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

Cartridge filter for wet and dry residues.

Патронный фильтр для сухих и жидких остатков.

**FILTER SHAKER**

ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Manual / automatic operating external filter shaker.

Наружный встряхиватель фильтра с ручным/автоматическим приводом

**POWER TOOL SOCKET**

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Inlet power tool socket (max 2200 W).

Входной разъем для электроинструмента (макс. 2200 Вт).

**SILENCED MOTOR**


ДВИГАТЕЛЬ С ГЛУШИТЕЛЕМ

High-efficiency ultra-silenced motors.

Сверхбесшумные двигатели с высокой производительностью

CVP 112 Quiet

Dry
Пыль



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	39 x 39 x 42
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	39 x 39 x 42
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	30
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 234



GENERAL FEATURES

- Ultra silenced (64 dB) single stage motor (high efficiency)
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 12 litre plastic tank (PP)
- Cloth filter
- Rotating ON/OFF switch
- Paper collector filter
- 7,5 m power cable
- Accessories Ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бесшумный одноступенчатый двигатель с высоким КПД (64 дБ)
- Встроенный держатель для аксессуаров
- Противоударная конструкция с защитой от опрокидывания
- Бак из ударопрочного полипропилена 12 л
- Текстильный фильтр
- Ротационный переключатель
- Мешочный бумажный фильтр
- Кабель питания 7,5 м
- Комплектующие Ø 35



CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		l/s	mmH ₂ O			
9356 0020	CVP 112 Quiet	220 / 240	50 / 60	800	Total / Итого: 12 Dust / Пыль: 9	24	2400	44	1	6,8

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 1424	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 2 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3301 1601	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0124	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров с колесами (Ø 35 мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)
	1002 0336	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0024	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	3050 0025	10 microfiber collector filters 10 фильтров сбора из микрофибры
	1002 0337	HEPA filter Фильтр Нера
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров с колесами (Ø 35 мм)

CVP 130 PEM

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	51 x 36 x 56
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	36 x 51 x 56
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	16
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 235



GENERAL FEATURES

- 1 by pass motors high efficiency
- Suction system with by-pass cooling
- Power tool socket (max 2200 W)
- Automatic ON/OFF filter shaker
- Shock proof tank (PP)
- Liquid float valve
- Dirty filter indicator
- Rotary switch
- M/E10 suction filter with NANO TECH coating
- HEPA air outlet filter
- Multidiameter tool adapter
- 7.5 m neoprene power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бесшумный двигатель с высоким КПД
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Автоматический разъем для электроинструментов (макс. 2200 Ватт)
- Импульсное автоматическое устройство встряхивания фильтра
- Противоударный пластиковый корпус
- Поплавковый клапан жидкости
- Световой индикатор засорения фильтра
- Поворотный селектор функций
- Патронный фильтр M/E10 с покрытием NANO TECH
- Панельный фильтр HEPA для выхода воздуха двигателя
- Адаптер для электроинструмента
- Электрический кабель 7,5 м из неопрена
- Колеса, не оставляющие следов
- Комплектующие Ø 35



CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		l _t	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0001	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total / Итого: 30 Dust / Пыль: 18 Liquids / Жидкости :20	24	2400	70	1	11,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0644	4 mt flexible hose (Ø 35mm) Гибкий шланг 4 м (Ø 35 мм)
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) Изогнутая ручка (Ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight), Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая), Ø 35 мм
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 300 мм (Ø 35 мм)
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) Принадлежность для пыли (Ø 35 мм)
	2803 0716	Adapter (Ø 35mm) Адаптер (Ø 35мм)
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) Принадлежность для жидкости (Ø 35 мм)
	1002 0277	HEPA filter Фильтр Нера
	-	Microfiber collector filter Фильтр коллектора из микрофибры
	1002 0081	Sponge filter Фильтр губка
	1002 0090	Intake air outlet HEPA filter Фильтр HEPA выхода всасываемого воздуха
	1002 0276	Motor cooling air outlet filter Фильтр выхода воздуха охлаждения двигателя

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0280	5 microfiber collector filters 5 фильтров сбора из микрофибры

CVP 120 P

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	24
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 232



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективный двигатель
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Пластиковый корпус
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 7,5 м
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0039	CVP 120 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Итого: 20 Dust / Пыль: 14 Liquids / Жидкости: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 2,5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 300 мм (Ø 35 мм)
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) Принадлежность для пыли (Ø 35 мм)
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) Принадлежность для жидкости (Ø 35 мм)
	1002 0104	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	-	Paper collector filter Фильтр коллектора из бумаги

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0271	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров с колесами (Ø 35 мм)

CVP 120 X

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	24
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 232



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективный двигатель
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 7,5 м
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0002	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Итого: 20 Dust / Пыль: 14 Liquids / Жидкости: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Гибкий шланг 2,5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Плоский наконечник (Ø 35 мм)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Малое устье (Ø 35 мм)
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 300 мм (Ø 35 мм)
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) Принадлежность для пыли (Ø 35 мм)
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) Принадлежность для жидкости (Ø 35 мм)
	1002 0104	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом
	1002 0240	Sponge filter Фильтр губка
	-	Paper collector filter Фильтр коллектора из бумаги

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0271	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом
	1002 0273	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0103	HEPA filter Фильтр Нера
	1002 0264	Washable filter Моющийся фильтр
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) Щетка для полов/ковров с колесами (Ø 35 мм)

CVP 130 P

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	15
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 211

GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективный двигатель
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Пластиковый корпус
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Моющийся фильтр
- Кабель питания 7,5 м
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0040	CVP 130 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Итого: 30 Dust / Пыль: 15 Liquids / Жидкости: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Гибкий шланг 2,5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Плоский наконечник (Ø 35 мм)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Малое устье (Ø 35 мм)</i>
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Щетка для принадлежностей "Premium" 300 мм (Ø 35 мм)</i>
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Принадлежность для пыли (Ø 35 мм)</i>
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Принадлежность для жидкости (Ø 35 мм)</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Моющийся фильтр</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Фильтр губка</i>
	-	Paper collector filter <i>Фильтр коллектора из бумаги</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 фильтров сбора из бумаги</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Тканый фильтр с кольцом</i>
	1002 0271	Cloth filter with ring <i>Тканый фильтр с кольцом</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Патронный фильтр</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Фильтр Нера</i>
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Щетка для полов/ковров с колесами (Ø 35 мм)</i>

CVP 130 X

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	15
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 211

GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективный двигатель
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Моющийся фильтр
- Кабель питания 7,5 м
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 35

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		l _t	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0003	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Итого: 30 Dust / Пыль: 15 Liquids / Жидкости: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Гибкий шланг 2,5 м с изогнутой ручкой (Ø 35 мм)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 трубы из хромированного металла (прямая + прямая). Ø 35 мм</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Плоский наконечник (Ø 35 мм)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Круглая щетка из пластика (Ø 35 мм)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Малое устье (Ø 35 мм)</i>
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Щетка для принадлежностей "Premium" 300 мм (Ø 35 мм)</i>
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Принадлежность для пыли (Ø 35 мм)</i>
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Принадлежность для жидкости (Ø 35 мм)</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Моющийся фильтр</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Фильтр губка</i>
	-	Paper collector filter <i>Фильтр коллектора из бумаги</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 фильтров сбора из бумаги</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Тканый фильтр с кольцом</i>
	1002 0271	Cloth filter with ring <i>Тканый фильтр с кольцом</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Патронный фильтр</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Фильтр Нера</i>
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Щетка для полов/ковров с колесами (Ø 35 мм)</i>

CVP 265 X

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	8
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	100 x 120 x 186

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 высокоэффективных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Система очистки фильтра
- Корпус из нержавеющей стали
- Система защиты от статического электричества
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 7,5 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0005	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Итого: 65 Dust / Пыль: 30 Liquids / Жидкости: 40	22	2200	130	2	14,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0101	Cloth filter with ring Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0094	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр

CVP 278 P

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 222

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 высокоэффективных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Система очистки фильтра
- Пластиковый корпус (PP)
- Система защиты от статического электричества
- Труба слива жидкостей
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Кабель питания 7,5 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0006	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	22	2200	130	2	21,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0097	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр

CVP 378 P

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 высокоэффективных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Система очистки фильтра
- Пластиковый корпус (PP)
- Система защиты от статического электричества
- Труба слива жидкостей
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Кабель питания 7,5 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0007	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0097	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр

CVP 378 X

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 221



GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless Steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 высокоэффективных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Система очистки фильтра
- Корпус из нержавеющей стали
- Система защиты от статического электричества
- Труба слива жидкостей
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Кабель питания 7,5 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0028	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0097	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр

CVP 278 PBH

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 бесшумных двухстадийных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Пластиковый корпус
- Профессиональные крюки закрытия
- Система защиты от статического электричества
- опрокидывающаяся система опустошения
- Съёмный бак
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 10 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°
9356 0009	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	24	2400	108	2	23,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0100	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр
	1002 0266	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0088	HEPA filter Фильтр Нера
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) Укомплектованный несъемный передний патрубок (только для всасывания жидкости)

CVP 278 XBH

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 бесшумных двухстадийных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Профессиональные крюки закрытия
- Система защиты от статического электричества
- опрокидывающаяся система опустошения
- Съёмный бак
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 10 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°
9356 0008	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	24	2400	108	2	24,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0100	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр
	1002 0266	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0088	HEPA filter Фильтр Нера
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) Укомплектованный несъемный передний патрубок (только для всасывания жидкости)

CVP 378 PBH

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 бесшумных двухстадийных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Пластиковый корпус
- Профессиональные крюки закрытия
- Система защиты от статического электричества
- Опрокидывающаяся система опустошения
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 10 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°
9356 0011	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	24	2400	162	3	26,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0100	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр
	1002 0266	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0088	HEPA filter Фильтр Нера
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) Укомплектованный несъемный передний патрубок (только для всасывания жидкости)

CVP 378 XBH

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 бесшумных двухстадийных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Профессиональные крюки закрытия
- Система защиты от статического электричества
- Опрокидывающаяся система опустошения
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 10 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0010	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	24	2400	162	3	27,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + изогнутая). Ø 40мм
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (Ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (Ø 40 мм)
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (Ø 40 мм)
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (Ø 40 мм)
	1002 0100	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом


OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр
	1002 0266	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0088	HEPA filter Фильтр Нера
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) Укомплектованный несъемный передний патрубок (только для всасывания жидкости)

CVC 150 XH

Wet & dry + carpet

Пыль и жидкости + ковровое покрытие



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 85
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	64 x 54 x 92
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 197

GENERAL FEATURES

- Silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 11 l. detergent tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бесшумный двухстадийный двигатель
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Насос моющего средства (1x 26 Вт - 1,2 л/мин. - 2,5 бар)
- Корпус из нержавеющей стали
- Профессиональные крюки закрытия
- Система защиты от статического электричества
- Шланг для слива резервуара сбора
- Бак моющего средства 11 литров
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 10 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0012	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Итого: 50 Dust / Пыль: 21 Liquids / Жидкости: 35	22	2200	53	1	19,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0658	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3046 0053	Carpet cleaning set (Ø 40mm) Комплект для чистки ковров (Ø 40 мм)
	3046 0047	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) Устье инъекции/экстракции (Ø 40 мм)
	1002 0085	Sponge filter Фильтр губка
	1002 0099	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом


OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0269	Nylon filter Нейлоновый фильтр
	1002 0267	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0270	Cartridge filter Патронный фильтр
	1002 0263	HEPA filter Фильтр Нера

CVC 278 XH

Wet & dry + carpet

Пыль и жидкости + ковровое покрытие



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	4
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	80 x 120 x 220

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 25 l. detergent tank
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 бесшумных двухстадийных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Насос моющего средства (2x 48 Вт - 0,7 - 1 л/мин. - 7 бар)
- Корпус из нержавеющей стали
- Профессиональные крюки закрытия
- Система защиты от статического электричества
- Шланг для слива резервуара сбора
- Бак моющего средства 25 литров
- Поплавковый клапан
- Текстильный фильтр
- Кабель питания 10 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Комплектующие Ø 40

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0013	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	22	2200	108	2	29,5

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 0658	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Гибкий шланг 2,5 м (Ø 40 мм)
	3046 0053	Carpet cleaning set (Ø 40mm) Комплект для чистки ковров (Ø 40 мм)
	3046 0047	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) Устье инъекции/экстракции (Ø 40 мм)
	1002 0100	Cloth filter with ring Тканый фильтр с кольцом

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0019	10 paper collector filters 10 фильтров сбора из бумаги
	1002 0093	Cloth filter for fine dust Тканый фильтр для мелкой пыли
	1002 0268	Nylon filter Нейлоновый фильтр
	1002 0266	Washable filter Моющийся фильтр
	1002 0088	HEPA filter Фильтр Нера

INDUSTRIAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Industrial vacuum cleaner models are available with 1 or 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОДНОСТАДИЙНЫЕ И ДВУХСТАДИЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Аспираторы линии Industrial поставляются с 1 или 3 двигателями, одноступенчатыми или двухступенчатыми, с низким потреблением и высоким КПД.

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

INDUSTRIAL SERIES features a range of models able to work continuously without the need to clean the filter and without any maintenance.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АСПИРАТОРЫ

Гамма INDUSTRIAL SERIES состоит из моделей, способных работать в непрерывном режиме, без необходимости чистки фильтра и без техобслуживания.



STEEL OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 100 lt, that allow more working duration.

КОРПУСА ИЗ СТАЛИ ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Аспираторы поставляются с корпусом объемом до 100 л, гарантирующим повышенную автономность работы.

NOMENCLATURE

НОМЕНКЛАТУРА

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

ОБЪЕМ

120/265/378 = количество двигателей + ширина бака (модели Professional)



SERIES

CVI-U = Comet Vacuum Industrial universal motors

CVI-A = Comet Vacuum Industrial induction motors

СЕРИЯ

CVI-U = Промышленный aspirator Comet универсальные двигатели

CVI-A = Промышленный aspirator Comet индукционные двигатели

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

T = Three-phase models

OIL = For oil and grease

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

S = Стальной корпус (Сталь)

X = Корпус из нержавеющей стали

T = Трехфазные модели

OIL = Для масла и жира

AVAILABLE VERSIONS › ИМЕЮЩИЕСЯ ВЕРСИИ



WET VACUUM
УСТРОЙСТВО ВСАСЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Wet vacuum function.
Функция аспирации жидкости.



DRY VACUUM
ПЫЛЕСОС

Dry vacuum function.
Функция пылесоса.

OTHER FEATURES › ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



MOTORS
ДВИГАТЕЛИ

Number of motors.
Количество двигателей.



MOTOR STAGES
СТАДИИ ДВИГАТЕЛЯ

Number of motor stages.
Количество стадий двигателя.



ANTISTATIC DEVICE
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Certificated antistatic device system.
Сертифицированная антистатическая система безопасности.



FILTER MATERIAL
МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРА

Various material filters for dry residues.
Фильтры из различного материала для сухих отходов.



HEPA FILTER
ФИЛЬТР HEPA

High efficiency particulate arrestance filter.
Высокопроизводительный фильтр частиц.



L-CLASS FILTER
ФИЛЬТР КЛАССА L

Max value of dust concentration on workplace (AGW) > 1 mg/m³.
Пыль с максимальным значением концентрации на рабочем месте (AGW) > 1 мг/м³.



M-CLASS FILTER
ФИЛЬТР КЛАССА M

Max value of dust concentration on workplace (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, wood dust.
Пыль с максимальным значением концентрации на рабочем месте (AGW) ≥ 0,1 мг/м³, древесная пыль.



FILTER SHAKER
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Manual / automatic operating external filter shaker.
Наружный встряхиватель фильтра с ручным/автоматическим приводом

CVI-U 380 X

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	68 x 58 x 130
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	70 x 91 x 141
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	1
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	70 x 91 x 141



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake), and large inbuilt accessories basket
- Liquid float valve
- Drain System

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 двухстадийных бесшумных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Корпус из нержавеющей стали
- Ручной встряхиватель фильтра
- Профессиональные крюки закрытия
- Система защиты от статического электричества
- Поплавковый клапан
- Встроенный отсек для принадлежностей
- Конструкция из стали, для защиты от опрокидывания
- Колеса, не оставляющие следов

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O			
9357 0009	CVI-U 380 X	220 / 240	50 / 60	3000	80	24	2400	162	3	45,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3050 0021	Cloth filter Мешочный фильтр		2825 0117	Steel reduction Ø 70-50 mm Редуктор Ø 70-50 мм

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ БЛОКА			KIT 2 FOR OIL AND SWARF CLEANING › КОМПЛЕКТ 2 УБОРКА МАСЕЛ / СТРУЖКИ 2830 0169		
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set Шланг всасывания EVA проводящий 3 м (Ø 50)	THE KIT INCLUDES: › КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:		
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 Плоский пластиковый наконечник с патрубком Ø 50	2x	1801 0048	Accessories sleeve PUR/PVC Ø 50 Проводящие патрубки для шланга ПВХ Ø 50
KIT 1 FOR INDUSTRIAL CLEANING › КОМПЛЕКТ 1 ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ 2830 0168				3208 1511	4 mt Pur antistatic flexible hose Ø50 Антистатический шланг всасывания 4 м Ø50
THE KIT INCLUDES: › КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:				3208 1512	Steel handle Ø 50 Хромированная стальная рукоятка Ø 50
2x	1801 0047	Accessories sleeve EVA Ø 50 Комплектующие патрубки EVA Ø 50		1846 0043	Galvanized chip basket Оцинкованное ведро для разделения стружки
	3208 1510	4 mt EVA conductive flexible hose Ø 50 Шланг всасывания проводящий 4 м Ø 50		3046 0178	Dust inox tool Щетка для пыли из нержавеющей стали l=420
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 Плоский пластиковый наконечник с патрубком Ø 50		0219 0042	Rubber antistatic round lance Ø 50 Круглый наконечник из антистатической резины Ø 50
	3046 0177	PVC round brush with galvanized joint Ø 50 Пластиковый наконечник со щеткой и с оцинкованным патрубком Ø 50			

CVI-A 180 X-XT

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	47 x 71 x 115
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	78 x 66 x 175
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	1
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	78 x 66 x 175

GENERAL FEATURES

- IP 55 silenced turbine motor
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Steering wheels with brake
- Liquid float valve
- Pressure relief valve, safety device avoiding engine problems in case of clogging
- Drain hose System
- Quick release tank system

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бесшумный турбинный двигатель IP 65
- Корпус из нержавеющей стали
- Система механической горизонтальной и ручной очистки фильтра
- Профессиональные крюки закрытия из стали
- Система защиты от статического электричества
- Конструкция и емкости из стали с покрытием
- Поворотные колеса с тормозом
- Клапан снижения давления
- Ручной встряхиватель фильтра
- Конструкция из стали, для защиты от опрокидывания
- Шланг для слива резервуара сбора
- Эпоксидная краска

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz			W(max)	kPa			
9357 0002	CVI-A 180 X	230	50	2200	80	21 / 25	2100 / 2500	97	1	70,0
9357 0003	CVI-A 180 XT	400	50	3000		25 / 32	2500 / 3200			

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3208 1513	3 mt flexible hose (ø 40mm) Гибкий шланг 3 м (ø 40 мм)		3050 0021	Cloth filter Мешочный фильтр
	0219 0030	"Premium" Flat lance (ø 40mm) Плоский наконечник "Premium" (ø 40 мм)			

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0344	Washable filter class M Моющийся фильтр класса M		3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Щетка для принадлежностей "Premium" 400 мм (Ø 40 мм)
POWDER / LIQUID ACCESSORY KIT (ø40) › КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПЫЛИ / ЖИДКОСТИ (ø40) 2830 0170					
THE KIT INCLUDES: › КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:					
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve) Ø 40mm 2 трубы из хромированного металла (прямая + угловая) Ø 40 мм		3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Принадлежность для пыли (ø 40 мм)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Круглая щетка (ø 40 мм)		3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Принадлежность для жидкости (ø 40 мм)
				3046 0184	Carpet tool Принадлежность для ковров

CVI-U 3100 S

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	80 x 60 x 147
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	1
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	90 x 70 x 190



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Power coated steel structure and containers
- Self-cleaning filter system for continuous operations
- 3 HEPA + PTFE cartridge conductive filters
- Metal side inlet channel and AISI 304 stainless steel filter protection
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 бесшумных двухступенчатых двигателя с обводным охлаждением
- Конструкция и емкости из окрашенной стали с термообработкой
- Система самоочищающихся фильтров для непрерывной работы
- 3 проводящих картриджных фильтра из HEPA + PTFE
- Автоматический встряхиватель фильтра
- Боковой металлический впускной канал и защита фильтра из нержавеющей стали AISI 304
- Встроенный контейнер на колесиках с быстросъемной ручкой, сливная пробка и уровень полной зарядки
- Тележка с поворотными передними колесами, не оставляющими следов, (с тормозом) и вместительной встроенной корзиной
- Съемная торцевая часть двигателя с металлическими крючками

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		lit	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9357 0004	CVI-U 3100 S	230	50	3600	100	24	2400	142	3	59,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
3x	1002 0368	HEPA (H14) + PTFE cartridge filter Картриджный фильтр HEPA (h14) + PTFE 0,9м ²		1407 0082	Quick release adaptor Ø 60-50 Крепление к машине из алюминия Ø 60-50

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ БЛОКА			LONGOPACK SET › КОМПЛЕКТ LONGOPACK		
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set Шланг всасывания EVA проводящий 3 м (Ø 50)		3029 0133	Hopper for spool bag collection Бункер для бобины
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 Плоский пластиковый наконечник с патрубком Ø 50		3002 1156	Tray for spool bag collection Опорный поддон
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				3208 1515	Longopack 22m bag spools Бобина 22 м
	1002 0369	ULPA (H13) D.O.P. cartridge filter Картриджный фильтр ULPA	4x		

CVI-A 1100 ST

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	80 x 60 x 171
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	1
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	90 x 70 x 190



GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Одноступенчатая турбина с боковыми каналами с трехфазным индукционным двигателем
- Конструкция и емкости из окрашенной стали с термообработкой
- Ручной встряхиватель фильтра
- Фильтр с карманами из нетканого полиэстера, класс L
- Центральный металлический впускной канал с устройством отведения
- Встроенный контейнер на колесиках с быстросъемной ручкой, сливная пробка и уровень полной зарядки
- Тележка с поворотными передними колесами, не оставляющими следов, (с тормозом) и вместительной встроенной корзиной
- Съемная торцевая часть двигателя с металлическими крючками

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0005	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	80	32	3200	89	1	102,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0370	Polyester pockets filter 2m ² , class L Фильтр с карманами из полиэфира 2м ² класс L		1801 0049	Adaptor Ø 70-50 Быстросъемный патрубков оцинкованный с устьем Ø 70/50

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ БЛОКА					
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set Шланг всасывания EVA проводящий 3 м (Ø 50)		0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 Плоский пластиковый наконечник с патрубком Ø 50
LONGOPACK SET › КОМПЛЕКТ LONGOPACK					
	3029 0133	Hopper for spool bag collection Бункер для бобины		3002 1156	Tray for spool bag collection Опорный поддон
	3208 1515	Longopack 22m bag spools Бобина 22 м			
OTHER FILTERS › ДРУГИЕ ФИЛЬТРЫ					
	1002 0371	Polyester pockets filter 3m ² , class L Фильтр с карманами из полиэфира 3м ² класс L		1002 0374	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M Фильтр с карманами из полиэфира для выс. темп. 180° с 2м ² , класс M
	1002 0372	Antistatic Polyester pockets filter 2m ² , class M Фильтр с карманами из антистатического полиэфира 2м ² класс M		1002 0375	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit Комплект сборки вторичного фильтра картридж HEPA
	1002 0373	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M Фильтр с карманами из антистатического полиэфира 3м ² класс M		1002 0376	Flat cartridge Hepa filter (replacement) Вторичный фильтр картридж HEPA
WET OPERATIONS › ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТИ					
	3206 0452	Galvanized floater support (without floater) Корзина для поплавка оцинкованная		1237 0039	Floater for wet suction Поплавок для корзины
	2416 0404	Wet filter protection cone for floater stop Коническая защита от жидкостей для поплавка			
METAL CHIPS SEPARATIONS › РАЗДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ					
	1214 0053	Container discharge faucet kit Комплект для сливного крана для бочки		1846 0044	Galvanized chip basket including floater Оцинк. ведро для разделения стружки с поплавком

CVI-A 1100 ST-OIL

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	80 x 60 x 171
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	1
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	90 x 70 x 190



GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Stainless steel AISI 304 submersible electric pump for liquid automatic discharge
- Washable nylon filter
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Одноступенчатая турбина с боковыми каналами с трехфазным индукционным двигателем
- Конструкция и емкости из окрашенной стали с термообработкой
- Погружной электронасос (550 Вт) из нержавеющей стали AISI 304 (S1) для автоматического слива жидкостей (и до 20 мм смешанного слива)
- Моющийся нейлоновый фильтр
- Центральный металлический впускной канал с устройством отведения
- Встроенный контейнер на колесиках с быстросъемной ручкой, сливная пробка и уровень полной зарядки
- Тележка с поворотными передними колесами, не оставляющими следов (с тормозом) и вместительной встроенной корзиной
- Съемная торцевая часть двигателя с металлическими крючками

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0006	CVI-A 1100 ST-OIL	400	50	3000	100	32	3200	89	1	110,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0377	Washable nylon filter 0,7m ² 300µm Моющийся нейлоновый фильтр 0,7м ² 300µm		1801 0049	Adaptor Ø 70-50 Быстросъемный патрубков оцинкованный с устьем Ø 70/50

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ БЛОКА			DRY OPERATIONS › СУХОЕ ВСАСЫВАНИЕ		
	3208 1516	3m complete PUR Ø 50 hose set Комплект шланга PUR антистатический 3 м (Ø 50)		1112 0047	Wheeled 100l container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level Окрашенный бак, укомплектованный колесами, ручкой и иллюминатором
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 Плоский пластиковый наконечник с патрубком Ø 50		1002 0371	Polyester pockets filter 3m ² , class L Фильтр с карманами из полиэфир- ра 3м ² класс L
METAL CHIPS SEPARATIONS › РАЗДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ			METAL CHIPS SEPARATIONS › РАЗДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ		
	1603 0159	Liquid discharge hose & gun Ø 25 mm (1,8 m) Наконечник, укомплектованный шлангом (Ø 25) 8 м для слива жидкостей		1112 0048	Short galvanized chip basket Ведро для разделения стружки без поплавка для бочки с насосом
OTHER FILTERS › ДРУГИЕ ФИЛЬТРЫ			OIL OPERATIONS › ВСАСЫВАНИЕ МАСЕЛ		
	1002 0378	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M Фильтр с карманами из антистатического полиэфир 3м ² класс M		3208 1562	Ø 50 PUR OILPROOF complete hose kit, 3 mt Комплект шланга метал-масло, 3 м - Ø 50
	1002 0374	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M Фильтр с карманами из полиэфир для выс. темп. 180°c 2м ² , класс M		1603 0162	Ø 50 - steel flat lance mm 500 Плоский металлический наконечник, мм 500 - Ø 50

CVI-A 1100 ST plus

Wet & dry
Пыль и жидкости



FOR MORE
INFORMATION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



PRODUCT DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)	100 x 60 x 140
BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	120 x 70 x 167
QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОН	1
PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)	120 x 70 x 167

GENERAL FEATURES

- 1 (parallel) double stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with rear pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories tray
- Removable motors unit header through metal hooks

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Двухступенчатая турбина с боковыми каналами (параллельная) с асинхронным трехфазным двигателем
- Конструкция и емкости из окрашенной стали с термообработкой
- Ручной встряхиватель фильтра
- Фильтр с карманами из нетканого полиэфира, класс L
- Центральный металлический впускной канал с устройством отведения
- Встроенный контейнер на колесиках с быстросъемной ручкой, сливная пробка и уровень полной зарядки
- Тележка с поворотными задними колесами, не оставляющими следов, (с тормозом) и большим встроенным поддоном для принадлежностей
- Съемная торцевая часть двигателя с металлическими крючками

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O			
9357 0008	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	100	32	3200	156	1	140,0

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1002 0370	Polyester pockets filter 2m ² , class L Фильтр с карманами из полиэфира 2м ² , класс L		1801 0049	Adaptor Ø 70-50 Быстросъемный патрубок оцинкованный с устьем Ø 70/50

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ БЛОКА			OTHER FILTERS › ДРУГИЕ ФИЛЬТРЫ		
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set Шланг всасывания EVA проводящий 3 м (Ø 50)		1002 0374	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M Фильтр с карманами из полиэфира для выс. темп. 180°с 2м ² , класс M
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 Плоский пластиковый наконечник с патрубком Ø 50		1002 0375	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit Комплект сборки вторичного фильтра картридж HEPA
LONGOPACK SET › КОМПЛЕКТ LONGOPACK				1002 0376	Flat cartridge Hepa filter (replacement) Вторичный фильтр картридж HEPA
	3029 0133	Hopper for spool bag collection Бункер для бобины	WET OPERATIONS › ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТИ		
	3002 1156	Tray for spool bag collection Опорный поддон		3206 0452	Galvanized floater support (without floater) Корзина для поплавка оцинкованная
	3208 1515	Longopack 22m bag spools Бобина 22 м		1237 0039	Floater for wet suction Поплавок для корзины
OTHER FILTERS › ДРУГИЕ ФИЛЬТРЫ				2416 0404	Wet filter protection cone for floater stop Коническая защита от жидкостей для поплавка
	1002 0371	Polyester pockets filter 3m ² , class L Фильтр с карманами из полиэфира 3м ² класс L		1214 0053	Container discharge faucet kit Комплект для сливного крана для бочки
	1002 0372	Antistatic Polyester pockets filter 2m ² , class M Фильтр с карманами из антистатического полиэфира 2м ² класс M	METAL CHIPS SEPARATIONS › РАЗДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ		
	1002 0373	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M Фильтр с карманами из антистатического полиэфира 3м ² класс M		1846 0044	Galvanized chip basket including floater Оцинк. ведро для разделения стружки с поплавком
				2416 0404	Wet filter protection cone for floater stop Коническая защита от жидкостей для поплавка

Подписывайтесь:

You Tube youtube.com/@kometa_llc



t.me/comet_aru



www.comet-a.ru



ООО "Комета"
МО, г. Подольск, д. Северово, ул. Кутузовская, д. 6
+7 (495) 926-24-31
info@comet-a.ru