Detail
SENSE DIFFERENT
Premium car care product series
Премиальная серия продуктов для ухода
за автомобилем

# Exterior cleaning

Очистители кузова

# AS

## Active Safe

### Шампунь первая фаза

pH = 11,5

Active Safe (AS) — Высококонцентрированное, бесфосфатное, щелочное средство мгновенно растворяет прочно прилипшие загрязнения, такие как следы от насекомых, птичий помёт, загрязнения от агрессивного воздействия окружающей среды и загрязнения на колёсных дисках.

# SP

## Second Phase

## Шампунь вторая фаза

pH = 5,5

Second Phase (SP) позволяет после предварительной фазы мойки составом Active Safe (AS) бережно удалить статические загрязнения, не повреждая ЛКП ни химически, ни механически. Не содержит восков, силиконов, консервантов и других усилителей блеска, обладает повышенной моющей способностью. Отлично подходит для промывания труднодоступных мест (шильды, примыкание молдингов, ниши бамперов, стыки кузовных панелей) с помощью кистей и щеток. Рекомендуется к использованию во время второй фазы мойки перед нанесением реакционных защитных покрытий.

# HS | Hydro Shampoo

## Шампунь вторая фаза

pH = 5,5

Hydro Shampoo (HS) позволяет после предварительной фазы мойки составом Active Safe (AS) бережно удалить статические загрязнения, не повреждая ЛКП ни химически, ни механически. Обладает повышенной моющей способностью и гидрофобными свойствами. Отлично подходит для промывания труднодоступных мест (шильды, примыкание молдингов, ниши бамперов, стыки кузовных панелей) с помощью кистей и щеток.

# SW | Super Wax

## Жидкий воск

pH = 6

Концентрированное средство нового поколения для длительной консервации поверхности автомобиля после мойки. Образует тончайшую защитную пленку, которая обладает высокой водоотталкивающей способностью, обеспечивает быстрое высыхание, создает антистатический эффект. Надолго защищает обработанную поверхность от проникновения воды, грязи, вредных реагентов и других внешних воздействий. Придает глубокий зеркальный блеск. При регулярном использовании предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания и растрескивания.

# BT | Bitum
## Антибитум

pH = не измеряется

Bitum (BT) — Состав значительно упрощает процедуру подготовительной очистки поверхностей, за считанные секунды справляясь с наиболее едкими загрязнениями. Уникальность состава Bitum в его безопасности для всех наружных поверхностей: лака, стекол и пластика. Bitum не содержит абразивов, не царапает поверхности и не повреждает слой ранее нанесенных защитных покрытий.

# IR

Iron

## Очиститель дисков

pH = 7

Уникальная ph сбалансированная формула состава безопасна для различных поверхностей автомобиля. Iron (IR) эффективно справляется с дорожным налетом на ЛКП, стеклах и зеркалах, но лучше всего подходит для очистки колесных дисков. Iron (IR) незаменим для удаления въевшейся тормозной пыли на дисках, которую невозможно полностью удалить обычными средствами. Iron (IR) расщепляет грязь за несколько минут, по завершению приобретая малиновый (марганцевый) оттенок.

# BC | Bug Cleaner

## Очиститель насекомых

pH = 10

Bug Cleaner (BC) эффективно устраняет следы от насекомых и загрязнения растительного происхождения. Благодаря ph-сбалансированной формуле, состав расщепляет загрязнение за несколько минут не повреждая поверхность автомобиля.

# LU

## Lubricant

## Лубрикант для глины

pH = 7

Lubricant (LU) — специальная смесь поверхностно-активных веществ, предотвращает появление нежелательных повреждений и царапин при чистке глиной или автоскрабом. Уменьшает трение, делает работу более комфортной. Lubricant (LU) в своем составе не имеет защитных полимеров и усилителей блеска. Его достаточно легко удалить просто помыв и высушив поверхность.

# RE

Remover

Обезжириватель

pH = не измеряется

Remover (RE) позволяет максимально очистить поверхность автомобиля перед нанесением любого защитного покрытия для достижения лучших защитных свойств и долговечности. Эффективно обезжиривает ЛКП и обладает антистатическим эффектом.

# TR | Tire

## Чернитель резины

pH = не измеряется

Чернитель Tire (TR) мгновенно придает шинам эффектный внешний вид, возвращая им первоначальный цвет. Образуемая на поверхности грязе-водоотталкивающая пленка, защищает их от растрескивания и выгорания.

**500 ml / 1000 ml / 5000 ml**

DT-0130 / DT-0161 / DT-0131

**Quartz coatings**

Кварцевые покрытия

# HC

## Hydro Coat

### Гидрозащита кузова

pH = 8

Hydro Coat (HC) за считанные секунды создаёт микрослой обеспечивающий грязе- и водоотталкивающий эффект. Инновационное средство разработано для профилактики всех профессиональных защитных покрытий в условиях автомоечного комплекса. Может применяться на кузов, наружный пластик, стёкла, шины и диски. Средство устойчиво к щелочам и другой агрессивной дорожной химии. Длительный срок службы в отличие от жидких восков - до 3-х месяцев.

# HW | Hydro Wet Coat

## Гидрозащита кузова

pH = 4

Высокоэффективное средство на основе диоксида кремния для максимально быстрого придания гидрофобных свойств. Hydro Wet Coat (HW) наносится на чистые, еще мокрые поверхности и сразу же смывается водой, обеспечивая не только великолепный эффект самоочистки, но и глубокий блеск до 3 месяцев.

**Ceramic coatings**

Керамические покрытия

# GQ

General Quartz

## Керамическое покрытие

pH = не измеряется

General Quartz (GQ) — самое продвинутое профессиональное защитное средство в линейке Detail Auto Care, которое обеспечивает максимально надежную защиту лакокрасочного покрытия, а так же зеркальный блеск, глубину цвета и придает гидрофобные свойства на длительное время благодаря содержанию SiO2. Гарантированная защита кузова автомобиля сроком до 2-х лет.

# QR | Quartz Reload

## Гидрозащита кузова

pH = 7

Quartz Reload (QR) — высокоэффективное и простое в использовании средство, придающее гидрофобные свойства, а также блеск для всего вашего автомобиля. Его главной задачей является обновление кварцевого защитного слоя. Средство наносится  на любую поверхность автомобиля, начиная с кузова и заканчивая стеклами. Умеренный расход делает средство эффективным и выгодным решением для продления срока  действия нанесенного ранее керамического защитного покрытия на максимально возможный срок.

**Glass coatings**

Средства по уходу за стёклами

# GL

## Glass Clean

## Полироль стекла

pH = 7

Glass Clean (GL ) безопасно для поверхности стекла, удаляет эксплуатационный налет органического и неорганического происхождения, в том числе кальциевые и известковые отложения, легкие царапины и затертости в том числе от дворников, обеспечивая идеальную чистоту и обзор т.е. максимальную безопасность вождения для автомобильного транспорта. Glass Clean (GL) настоятельно рекомендуется использовать для глубокой чистки стекла перед нанесением Glass Coat (GC) и гидрофобного покрытия для стекла Nano Glass (NG) - это увеличит срок работы составов в 2-3 раза.

# CG | Clean Glass

## Очиститель стекла

pH = 8

Clean Glass (CG) — готовый к применению очиститель стекол на спиртовой основе для внешней и внутренней поверхности стекла. Преимущества: быстро и эффективно очищает стекла автомобилей, зеркала, тонирующие пленки и другие спиртостойкие поверхности; позволяет мгновенно получить чистую поверхность без разводов; обладает высокими оабезжиривающими свойствами; безопасен для обработки стекол из поликарбоната.

# NG | Nano Glass

## Гидрозащита стекла

pH = не измеряется

Сверхэффективное и, в то же время, простое в использовании покрытие Nano Glass (NG) предназначено для любых стекол. Действует, заполняя микропоры и микротрещины стекла, образуя невидимую пленку. Дождь и грязь скатываются с обработанной поверхности, поверхность дольше остается чистой.

# GC | Glass Coat

## Защитное средство

pH = не измеряется

Glass Coat (GC) — высокотехнологичное покрытие для стекла типа «антидождь», придающее стеклам автомобиля мощные грязе- и водоотталкивающие свойства на срок до 8 месяцев. Главная цель применения Glass Coat (GC) - обеспечить максимально безопасное и комфортное управление автомобилем, значительно улучшая дорожную видимость во время осадков. Дождевые капли начинают моментально срываться потоком встречного воздуха без использования стеклоочистителей (дворников). Водоотталкивающие свойства продлятся минимум 6 ~ 8 месяц. В дальнейшем этот эффект идёт на убывание и капли дождя будут отталкиваться также хорошо но уже на более высокой скорости.

# Interior cleaning

Очистители салона

# MU | Multi Cleaner

## Универсальный очиститель

pH = 10

Multi Cleaner (MU) универсальное концентрированное чистящее средство для любых видов ткани, пластика, искусственной и натуральной кожи, замши, алькантары, обивки крыши, отделки дверей, ковровых покрытий. Эффективно удаляет стойкие загрязнений, не оставляет следов и разводов. Не размягчает ткани, не приводит к провисанию тканевых обивок. Не содержит трудноудаляемых компонентов.

# OG | Orange

## Пятновыводитель

pH = не измеряется

Пятновыводитель Orange (OG) — это быстро проникающий и очищающий продукт, на основе натуральных экстрактов апельсина. Удаляет стойкие пятна загрязнений с виниловых материалов, ковровой обивки, стекла, металла, пластмассы, резины, лака, текстиля, не нанося им вреда. Очищает от чернил, воска, губной помады, остатков клея, особенно после удаления наклеек на автотранспорте, битума, резины, смолы, масел, смазки.
Orange (OG) отличается приятным запахом апельсина.

# LC

## Leather Clean

## Очиститель кожи

pH = 9

Leather Clean (LC) разработан специально для чистки кожи от грязи и пятен. Этот уникальный чистящий состав не содержит растворителей и абразивов, и поэтому очищает кожу, не нанося ей повреждений. Leather Clean (LC) эффективно удаляет самые распространенные загрязнения с кожаного салона автомобиля, одежды и других изделий из кожи.

# LT

## Leather

## Консервант кожи

pH = 7

Leather (LT) - это кондиционер, созданный специально для использования на кожаных поверхностях и сидениях автомобиля. Быстро проникает в поры и восстанавливает эластичность и текстуру кожи. Предотвращает растрескивание. Быстро высыхает и оставляет приятный аромат новой кожи.

# LK

## Leather Kit
## Набор для ухода за кожей

Leather Kit (LK) это уникальный набор средств и  аксессуаров для профессионального ухода за кожей, благодаря которому вы сможете бережно и без особых усилий очистить кожаные элементы салона вашего автомобиля а также сохранить и придать им первоначальный вид и запах.

# PL | Plastic

## Очиститель полироль пластика pH = 8

Plastic (PL) проникает и очищает поверхности и придаёт матовый натуральный вид, защищает пластиковые поверхности от выгорания и деформациии, действует как антистатик.

# Engine cleaning

Очистители двигателя

# MT | Motor

## Очиститель двигателя

pH = 9

Motor (MT) — Моющее средство для очистки подкапотных пространств двигателей автомобилей и мотоцклов а так же трансмиссионных блоков и подвески. Основа состоит из растворителя с повышенным содержанием эмульгирующих и гидрофобных веществ, легко растворяет и удаляет жирные и масляные пятна с механических деталей. Не оставляет разводов и не деформирует детали из резины, алюминия и пластика.

# MC

## Motor Conservant

## Консервант двигателя

pH = 8

Консервирующее средство для обработки подкапотного пространства. Формируемая на поверхности стойкая, эластичная защитная пленка защищает от коррозии, перепадов температуры, противогололедных реагентов. Быстро и эффективно вытесняет влагу. Возвращает обработанным деталям первоначальный внешний вид. После полного высыхания предотвращает осаждение грязи, масел и упрощает последующую очистку. Легко проникает в скрыте полости.

**Exterior cleaning**

Полироли кузова

# HD | Hard Wax

## Твердый воск

pH = не измеряется

Hard Wax (HD) - это высококачественная защита для любых лакокрасочных поверхностей. Обеспечивает высокую устойчивость ко всем воздействиям окружающей среды, а также снижает степень прилипания насекомых и растительных смол. Hard Wax (HD) гарантирует сияющий блеск, сильный гидрофобный эффект и длительную защиту.

# FP

## Fast Polish

Экспресс - полироль

pH = 8

Fast Polish (FP) быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, входящие в состав средства  защищают поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.