

Список запасных частей

(1.673-220.0) К 2 *EU Аппарат высокого давления

Содержание

К 2 *EU Аппарат высокого давления (1.673-220.0)	5
Перечень запасных деталей К2 *EU (CORE) (5.971-758.0)	6
10 Корпус	7
8 Набор запасных частей тяговая разгрузка (2.885-475.0)	9
8 Набор запасных частей тяговая разгрузка (2.885-486.0)	11
10 Основание на колесах на замену для К2 (4.520-205.0)	13
20 Насосный агрегат	15
21 Насосный агрегат	17
22 Головка цилиндра	18
23 Прямолинейная направляющая	20
24 Насосный агрегат R V	22
4 КЗЧ: золотник с ниппелем (2.885-397.0)	24
5 Головка блока цилиндров д/замены (4.551-144.0)	26
1 Головка цилиндра комплектный RV K2.0X	27
Головка цилиндра только для замены (4.551-159.3)	29
40 Головка цилиндра RV K2.0X	31
45 КЗЧ: золотник с ниппелем (2.885-397.0)	33
43 Прямолинейная направляющая комплектный ч	35
7 Всасывающая накладка (4.063-913.0)	37
12 Отвод для аппарат.выс давления (4.063-914.0)	39
30 Мотор	41
31 Мотор	43
32 Мотор	45
10 Комплект запасных частей планетарная шестерня (4.100-662.0)	47
40 Принадлежности	49
41 Ручной пистолет-распылитель	50
4 Шланг высокого давлен.НК7.5 в комплекте (2.643-910.0)	52
1 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)	54
2 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)	56
42 Ручной пистолет-распылитель	58
1 Пистолет (4.775-236.3)	60
3 Шланг высокого давления 12МПа/10 40°С (6.396-228.0)	62
3 Шланг высокого давления 12МПа/4 40°С NQC (6.396-525.0)	64
43 Выпускное сопло регулируемой мощности К2	66
2 Струйная трубка К2 0287 (4.760-723.0)	68
44 Выпускное сопло регулируемой мощности К2	70
2 Комплект струйной трубки К2 025 (4.760-535.0)	72
45 Роторная форсунка	74

2 Роторная форсунка K2 027 St (4.764-243.0)	76
46 Моечная щетка	78
47 Трубка для вдувания пены	80
48 Очиститель поверхностей T 50	82
3 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	84
8 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	86
49 T 150 T-Racer Surface Cleaner Ersatz (2.643-415.0)	89
100 Перечень запасных деталей T 150 (5.972-774.0)	90
10 Очиститель поверхностей	91
1 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	93
2 Набор запасных частей ротор комплектный (2.883-000.0)	96
6 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	98
40 Принадлежности	100
41 Пистолет (4.775-236.3)	101
42 Шланг высокого давления 12МПа/10 40°C (6.396-228.0)	103
43 Струйная трубка VPS Entry 026 K (4.760-039.0)	105
44 Вставка в грязевую фрезу 026 St (4.764-317.0)	107
45 Мягкая щетка WB 50 (2.643-246.0)	109
46 FJ 3 пенная насадка Basic Line (2.643-150.0)	111
47 T 150 T-Racer Surface Cleaner Ersatz (2.643-415.0)	113
100 Перечень запасных деталей T 150 (5.972-774.0)	114
10 Очиститель поверхностей	115
1 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	117
2 Набор запасных частей ротор комплектный (2.883-000.0)	120
6 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	122
1 Перечень запасных деталей K2 *EU (2017)	124
1 Насосный агрегат RVu K2*EU (0,75kW-QC)INA	126
103 Коробка передач комплектный 6°12'/4,02 RV upr. (INA)	128
901 Комплект запасных частей планетарная шестерня (4.100-662.0)	130
901 Всасывающая накладка (4.063-913.0)	132
902 Отвод выс.дав.с фиксатором для замены+OR (4.064-047.0)	134
903 Головка блока цилиндров д/замены (4.551-144.0)	136
1 Головка цилиндра комплектный RV K2.0X	137
Головка цилиндра только для замены (4.551-159.3)	139
40 Головка цилиндра RV K2.0X	141
45 КЗЧ: золотник с ниппелем (2.885-397.0)	143
43 Прямолинейная направляющая комплектный ч	145
7 Вставка в грязевую фрезу 026 St (4.764-317.0)	147

Содержание


8 Струйная трубка VPS Entry 026 K (4.760-039.0)	149
10 Пистолет (4.775-236.3)	151
13 Шланг высокого давления 12МПа/4 40°C QCS (6.396-513.0)	153
85 Выключатель с ось RV	155
87 Набор запасных частей тяговая разгрузка (2.885-475.0)	157
122 Фильтр с шланг RM 0,50 *	159
9001 Шасси K2 (gg/QC) (4.520-508.0)	161

К 2 *EU Аппарат высокого давления (1.673-220.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
0	5.971-758.0	Перечень запасных деталей К2 *EU (CORE)	1	
1		Перечень запасных деталей К2 *EU (2017)	1	НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Перечень запасных деталей K2 *EU (CORE) (5.971-758.0)

POS	Описание	Количество	Текст ссылки
10	Корпус	1	
20	Насосный агрегат	1	
30	Мотор	1	
40	Принадлежности	1	
40	Принадлежности	1	НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Текст позиции1: 1.673-223.0/-224.0/-225.0/-226.0/-229.0/			
Текст позиции2: -231.0			




10 Корпус

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
1	5.322-037.0	Ручка большая K2 Modul-Range	1	
2	6.630-357.0	Выключатель в сборе UL/CSA + на замену б	1	RATIO IV
3	5.067-550.0	Компл.из 2-х корпусов с надписью Karcher	1	
4	9.760-372.0	Защитный колпачок провода 6-8,5mm	1	
5	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7	
8	2.885-475.0	Набор запасных частей тяговая разгрузка	1	
	Текст позиции1: 1.673-220.0 /-223.0 /-225.0 /-228.0			
	Текст позиции2: /-232.0 /-233.0			
8	2.885-486.0	Набор запасных частей тяговая разгрузка	1	
	Текст позиции1: 1.673-221.0 /-222.0 /-224.0 /-226.0			
	Текст позиции2: /-227.0 /-229.0			
8	2.885-487.0	Набор запасных частей тяговая разгрузка	1	
	Текст позиции1: 1.673-230.0 /-231.0			
9	5.515-357.0	Колесо диаметр 120 K2 Modul-Range	2	
10	4.520-205.0	Основание на колесах на замену для K2	1	
11	5.105-659.0	Ось 75.5 мм	1	
12	5.322-039.0	Ручка выключателя Modul Range	1	
13	6.630-768.0	Выключатель	1	RATIO V




8 Набор запасных частей тяговая разгрузка (2.885-475.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	9.760-372.0	Защитный колпачок провода 6-8,5mm	1




8 Набор запасных частей тяговая разгрузка (2.885-486.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	9.760-372.0	Защитный колпачок провода 6-8,5mm	1




10 Основание на колесах на замену для K2 (4.520-205.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.515-357.0	Колесо диаметр 120 K2 Modul-Range	2



21.




24.

20 Насосный агрегат

POS	Описание	Количество	Текст ссылки
21	Насосный агрегат	1	ВЕРСИЯ 1
24	Насосный агрегат R V	1	ВЕРСИЯ 2


21 Насосный агрегат

POS	Описание	Количество
22	Головка цилиндра	1
23	Прямолинейная направляющая	1




22 Головка цилиндра

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
1	5.731-652.0	Фильтр с грузом	1	
2	6.388-216.0	Шланг DN 5	1	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	2.885-285.0	КЗЧ поршня с ниппелем	1	
4	5.048-406.0	Скоба	2	
5	4.063-783.0	Сливной шланг HD с кольцом круглого сеч.	1	
6	4.063-855.0	Всасывающ.крышка и предохран.клапан K2.14	1	
7	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1	
8	5.731-004.0	Фильтр мелкой очистки короткий (2015/17)	1	
9	6.506-016.0	Уплот.кольцо кругл сечения 15,54x2,62NBR	1	
10	2.885-325.0	Запасной комплект ниппелей д/химии(-90A)	1	
11	4.551-056.0	Головка цилиндра для замены	1	
12	6.288-072.0	Силиконовая мазь (5 гр.)	1	
13	4.645-332.0	Коннектор 1/2" / 5/8"	1	
Текст позиции1: 1.673-138.0				




23 Прямолинейная направляющая

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.303-497.0	Винт М8х35-8.8-А2Е (IN6RD)	4
2	6.365-393.0	Кольцо с проточкой 12х20х4/6	3
3	5.060-853.0	Система управления осевой нагрузки РА6.6	1
4	6.362-902.0	Кольцо круглого сечения 60 х 2,5 NBR 70	1
5	2.884-859.0	КЗЧ поршня К2.54М GSF	3
6	6.288-112.0	Моторное масло (1 л.)	1



24 Насосный агрегат R V

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	5.731-652.0	Фильтр с грузом	1		
2	6.388-216.0	Шланг DN 5	1		ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	2.885-396.0	Набор з/ч ниппеля Chemie RV	1		
4	2.885-397.0	КЗЧ: золотник с ниппелем	1		
5	4.551-144.0	Головка блока цилиндров д/замены	1		
6	6.303-519.0	Винт М5х25-10.9-A2E (IN6RD/T25)	4	7 +/-1 Nm	
7	4.063-913.0	Всасывающая накладка	1		
8	6.362-427.0	Кольцо круглого сечения 15,0 x 2,0	1		
9	5.731-004.0	Фильтр мелкой очистки короткий (2015/17)	1		
10	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1		
11	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1		
12	4.063-914.0	Отвод для аппар.выс давления	1		
13	6.288-072.0	Силиконовая мазь (5 гр.)	1		
14	6.365-581.0	Втулка 12x18x4/6 NBR 75	3		
15	5.062-412.0	Прямолинейная направляющая V2 Ratio V	1		
16	6.362-826.0	Уплотнительное кольцо 61,6x2,62 NBR 70	1		
17	2.885-398.0	Набор поршней с пружиной	3		
18	6.288-112.0	Моторное масло (1 л.)	1		
19	4.645-332.0	Коннектор 1/2" / 5/8"	1		
	Текст позиции1: 1.673-138.0				




4 КЗЧ: золотник с ниппелем (2.885-397.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	2.885-396.0	Набор з/ч ниппеля Chemie RV	1
900	6.288-088.0	Смазка Molikote 55 M PFAE (5 гр.)	1


5 Головка блока цилиндров д/замены (4.551-144.0)

POS	Описание	Количество
1	Головка цилиндра комплектный RV K2.0X	1




1 Головка цилиндра комплектный RV K2.0X

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	4.551-159.3	Головка цилиндра только для замены	1
42	5.051-384.0	Деталь из листового металла 4-fach	1
43		Прямолинейная направляющая комплектный ч	1




Головка цилиндра только для замены (4.551-159.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
40		Головка цилиндра RV K2.0X	1
45	2.885-397.0	КЗЧ: золотник с ниппелем	1




40 Головка цилиндра RV K2.0X

POS	Артикульный №	Описание	Количество
18	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1
19	6.362-427.0	Кольцо круглого сечения 15,0 x 2,0	1




45 КЗЧ: золотник с ниппелем (2.885-397.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	2.885-396.0	Набор з/ч ниппеля Chemie RV	1
900	6.288-088.0	Смазка Molikote 55 M PFAE (5 гр.)	1



43 Прямолинейная направляющая комплектный ч

POS	Артикульный №	Описание	Количество
61	5.062-412.0	Прямолинейная направляющая V2 Ratio V	1
63	2.885-398.0	Набор поршней с пружиной	3
64	6.365-581.0	Втулка 12x18x4/6 NBR 75	3
67	6.362-826.0	Уплотнительное кольцо 61,6x2,62 NBR 70	1




7 Всасывающая накладка (4.063-913.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.731-004.0	Фильтр мелкой очистки короткий (2015/17)	1
2	6.362-427.0	Кольцо круглого сечения 15,0 x 2,0	1




12 Отвод для аппар.выс давления (4.063-914.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1




31.



32.


30 Мотор

POS	Описание	Количество	Текст ссылки
31	Мотор	1	ВЕРСИЯ 1
32	Мотор	1	ВЕРСИЯ 2




31 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.120-196.0	Косая шайба - ход 4,09	1
2	6.362-902.0	Кольцо круглого сечения 60 x 2,5 NBR 70	1
3	6.303-260.0	Винт 5x26,4	4
4	6.363-340.0	Прокладка 50 x 2,2 NBR 80	1
5	6.288-112.0	Моторное масло (1 л.)	1
6	4.067-049.0	Комплект рамы двигателя L+R (K2.900)	1
7	6.648-389.3	Кабель с конденсатором	1
8	5.352-093.0	Колесо N-cog	2



32 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.120-228.0	Косая шайба комплектный 5-частичное 6°12'4,02ex	1
2	6.362-826.0	Уплотнительное кольцо 61,6x2,62 NBR 70	1
3	6.303-260.0	Винт 5x26,4	4
4	6.363-657.0	Уплотнительное кольцо 50x2,35 NBR 70	1
5	6.288-112.0	Моторное масло (1 л.)	1
6	4.067-071.0	Корпус электродвигателя	1
7	6.648-389.3	Кабель с конденсатором	1
8	6.648-586.0	Кабель мотор коричневый AWG18x280mm	1
9	6.648-587.0	Кабель мотор красный AWG18x225mm	1
10	4.100-662.0	Комплект запасных частей планетарная шестерня	2
11	4.100-622.0	Мотор только для замены	1
	Текст позиции1: all other 1.673-xxx.0		
11	4.100-623.0	Мотор только для замены	1
	Текст позиции1: 1.673-270.0		
12	2.100-023.0	Специальный инструмент мотор K2	1
	Текст позиции1: Pay attention to Assembly instruction!		
	Текст позиции2: Montageanleitung beachten!		




10 Комплект запасных частей планетарная шестерня (4.100-662.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	6.363-657.0	Уплотнительное кольцо 50x2,35 NBR 70	1
4	6.362-826.0	Уплотнительное кольцо 61,6x2,62 NBR 70	1

40 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
41		Ручной пистолет-распылитель	1		ВЕРСИЯ 1
42		Ручной пистолет-распылитель	1		ВЕРСИЯ 2
43		Выпускное сопло регулируемой мощности K2	1	RATIO IV	
		Текст позиции1: 1.673-220.0 /-221.0 /-222.0 /-223.0 / -224.0 /-225.0 /-226.0 /-227.0 /-228.0 /-229.0 /-230.0 /-231.0 /-232.0 /-233.0			
44		Выпускное сопло регулируемой мощности K2	1	RATIO V	
		Текст позиции1: 1.673-220.0 /-223.0 /-225.0 /-228.0 /			
		Текст позиции2: -230.0 /-231.0 /-232.0 /-233.0			
45		Роторная форсунка	1		
46		Моечная щетка	1		
47		Трубка для вдувания пены	1		
48		Очиститель поверхностей T 50	1	T 50	
49	2.643-415.0	T 150 T-Racer Surface Cleaner Ersatz	1	T 150	



41 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	2.641-959.0	Разбрызгиватель упак. д/зам. 16МПа/60АС	1
1	5.037-185.0	Фиксатор	1
2	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
4	2.643-910.0	Шланг высокого давлен.НК7.5 в комплекте	1
5	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1
6	6.362-498.0	Кольцо круглого сечения 6,75 x 1,78 NBR	1



4 Шланг высокого давлен.НК7.5 в комплекте (2.643-910.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.642-889.0	Распылитель G 180 Q	1
2	2.641-721.0	Шланг высокого давления 9/160	1
3	4.470-041.0	Быстроразъемная муфта высокого давления	1





1 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1



2 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




42 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.775-236.3	Пистолет	1
2	5.037-333.0	Зажим распылителя	1
3	6.396-228.0	Шланг высокого давления 12МПа/10 40°С	1
3	6.396-525.0	Шланг высокого давления 12МПа/4 40°С NQC	1
	Текст позиции1: 1.601-506.0/-520.0/-521.0		
4	6.363-410.0	Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90	1
5	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1
6	5.332-464.0	Пружина сжатия	1




1 Пистолет (4.775-236.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-333.0	Зажим распылителя	1
5	5.332-464.0	Пружина сжатия	1




3 Шланг высокого давления 12МПа/10 40°С (6.396-228.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



3 Шланг высокого давления 12МПа/4 40°С NQC (6.396-525.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




43 Выпускное сопло регулируемой мощности K2

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	4.760-723.0	Струйная трубка K2 0287	1



2 Струйная трубка K2 0287 (4.760-723.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




44 Выпускное сопло регулируемой мощности K2

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	4.760-535.0	Комплект струйной трубки K2 025	1



2 Комплект струйной трубки K2 025 (4.760-535.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




45 Роторная форсунка

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	4.764-243.0	Роторная форсунка K2 027 St	1




2 Роторная форсунка K2 027 St (4.764-243.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1





46 Моечная щетка

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	2.640-589.0	Продольная щетка	1



47 Трубка для вдувания пены

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
1	5.071-203.0	Бак для моющего средства 0,3 л	1	
2	6.388-216.0	Шланг DN 5	1	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	6.362-874.0	Уплотнительное кольцо 21x3,00	2	
4	5.367-026.0	Мембрана	1	
5	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2	
6	5.071-202.0	Бак для чистящих средств RM 0,6 л	1	




48 Очиститель поверхностей Т 50


POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	2.641-746.0	Т 50 Gerфтеbeilage	1
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	2
3	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	1
4	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
5	2.883-994.0	Набор запасных частей набор уплотнителей	1
7	7.303-106.0	Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	3
8	2.643-338.0	Запчасти к насадкам Т-Racer	1
9	2.884-530.0	Набор запасных частей ротор Т 50	1
10	6.369-978.0	Линейчатая щетка комплектный	1



3 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1



T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

8 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка в сборе, 15015	1	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015			
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020			
3		Форсунка комплектный 15027	1		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027			
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1		ЗЕЛЕНЫЙ
		Текст позиции1: 047			
5	5.037-151.0	Скоба	2		

49 T 150 T-Racer Surface Cleaner Ersatz (2.643-415.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
100	5.972-774.0	Перечень запасных деталей T 150	1


100 Перечень запасных деталей Т 150 (5.972-774.0)

POS	Описание	Количество
10	Очиститель поверхностей	1



10 Очиститель поверхностей

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1
2	2.883-000.0	Набор запасных частей ротор комплектный	1
3	6.369-978.0	Линейчатая щетка комплектный	1
4	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2
5	5.310-160.0	Гайка Керхер	2
6	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	1
7	5.332-434.0	Винтовая пружина	1




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

1 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка в сборе, 15015	1	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015			
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020			
3		Форсунка комплектный 15027	1		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027			
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047			
5	5.037-151.0	Скоба	2		



2 Набор запасных частей ротор комплектный (2.883-000.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-151.0	Скоба	2



6 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1


40 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество
41	4.775-236.3	Пистолет	1
42	6.396-228.0	Шланг высокого давления 12МПа/10 40°C	1
43	4.760-039.0	Струйная трубка VPS Entry 026 K	1
44	4.764-317.0	Вставка в грязевую фрезу 026 St	1
45	2.643-246.0	Мягкая щетка WB 50	1
46	2.643-150.0	FJ 3 пенная насадка Basic Line	1
47	2.643-415.0	T 150 T-Racer Surface Cleaner Ersatz	1



41 Пистолет (4.775-236.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-333.0	Зажим распылителя	1
5	5.332-464.0	Пружина сжатия	1



42 Шланг высокого давления 12МПа/10 40°С (6.396-228.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



43 Струйная трубка VPS Entry 026 К (4.760-039.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




44 Вставка в грязевую фрезу 026 St (4.764-317.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



45 Мягкая щетка WB 50 (2.643-246.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



46 FJ 3 пенная насадка Basic Line (2.643-150.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	5.367-026.0	Мембрана	1
3	6.362-874.0	Уплотнительное кольцо 21x3,00	1
4	6.388-216.0	Шланг DN 5	1
5	5.071-203.0	Бак для моющего средства 0,3 л	1

47 T 150 T-Racer Surface Cleaner Ersatz (2.643-415.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
100	5.972-774.0	Перечень запасных деталей T 150	1


100 Перечень запасных деталей Т 150 (5.972-774.0)

POS	Описание	Количество
10	Очиститель поверхностей	1



10 Очиститель поверхностей

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1
2	2.883-000.0	Набор запасных частей ротор комплектный	1
3	6.369-978.0	Линейчатая щетка комплектный	1
4	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2
5	5.310-160.0	Гайка Керхер	2
6	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	1
7	5.332-434.0	Винтовая пружина	1




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

1 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка в сборе, 15015	1	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015			
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020			
3		Форсунка комплектный 15027	1		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027			
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047			
5	5.037-151.0	Скоба	2		



2 Набор запасных частей ротор комплектный (2.883-000.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-151.0	Скоба	2




6 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1




1 Перечень запасных деталей K2 *EU (2017)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Насосный агрегат RVu K2*EU (0,75kW-QC)INA	1
7	4.764-317.0	Вставка в грязевую фрезу 026 St	1
8	4.760-039.0	Струйная трубка VPS Entry 026 K	1
10	4.775-236.3	Пистолет	1
13	6.396-513.0	Шланг высокого давления 12MPa/4 40°C QCS	1
85		Выключатель с ось RV	1
86	5.322-039.0	Ручка выключателя Modul Range	1
87	2.885-475.0	Набор запасных частей тяговая разгрузка	1
101	5.067-716.3	Пара корпусов K2 (opt.)	1
104	5.387-620.0	Предупредительная надпись новый	1
110	6.303-150.0	Винт 4,2x22	11
113	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1
122		Фильтр с шланг RM 0,50 *	1
164	5.322-037.0	Ручка большая K2 Modul-Range	1
9000	4.067-071.0	Корпус электродвигателя	1
9001	4.520-508.0	Шасси K2 (gg/QC)	1




1 Насосный агрегат RVu K2*EU (0,75kW-QC)INA

POS	Артикульный №	Описание	Количество
100	4.100-622.0	Мотор только для замены	1
101	6.363-657.0	Уплотнительное кольцо 50x2,35 NBR 70	1
102	6.303-260.0	Винт 5x26,4	4
103		Коробка передач комплектный 6°12'/4,02 RV upr. (INA)	1
109	6.303-519.0	Винт M5x25-10.9-A2E (IN6RD/T25)	4
901	4.063-913.0	Всасывающая накладка	1
902	4.064-047.0	Отвод выс.дав.с фиксатором для замены+OR	1
903	4.551-144.0	Головка блока цилиндров д/замены	1
904	2.100-023.0	Специальный инструмент мотор K2	1




103 Коробка передач комплектный 6°12'/4,02 RV ург. (INA)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
70	5.062-124.3	Корпус коробка передач RV	1
73	4.120-228.0	Косая шайба комплектный 5-частичное 6°12'/4,02ex	1
901	4.100-662.0	Комплект запасных частей планетарная шестерня	1




901 Комплект запасных частей планетарная шестерня (4.100-662.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	6.363-657.0	Уплотнительное кольцо 50x2,35 NBR 70	1
4	6.362-826.0	Уплотнительное кольцо 61,6x2,62 NBR 70	1



901 Всасывающая накладка (4.063-913.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.731-004.0	Фильтр мелкой очистки короткий (2015/17)	1
2	6.362-427.0	Кольцо круглого сечения 15,0 x 2,0	1




902 Отвод выс.дав.с фиксатором для замены+OR (4.064-047.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.037-463.0	Скоба для отвод высокого давления	1
2	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1


903 Головка блока цилиндров д/замены (4.551-144.0)

POS	Описание	Количество
1	Головка цилиндра комплектный RV K2.0X	1




1 Головка цилиндра комплектный RV K2.0X

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	4.551-159.3	Головка цилиндра только для замены	1
42	5.051-384.0	Деталь из листового металла 4-fach	1
43		Прямолинейная направляющая комплектный ч	1




Головка цилиндра только для замены (4.551-159.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
40		Головка цилиндра RV K2.0X	1
45	2.885-397.0	КЗЧ: золотник с ниппелем	1




40 Головка цилиндра RV K2.0X

POS	Артикульный №	Описание	Количество
18	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1
19	6.362-427.0	Кольцо круглого сечения 15,0 x 2,0	1



45 КЗЧ: золотник с ниппелем (2.885-397.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	2.885-396.0	Набор з/ч ниппеля Chemie RV	1
900	6.288-088.0	Смазка Molikote 55 M PFAE (5 гр.)	1



43 Прямолинейная направляющая комплектный ч

POS	Артикульный №	Описание	Количество
61	5.062-412.0	Прямолинейная направляющая V2 Ratio V	1
63	2.885-398.0	Набор поршней с пружиной	3
64	6.365-581.0	Втулка 12x18x4/6 NBR 75	3
67	6.362-826.0	Уплотнительное кольцо 61,6x2,62 NBR 70	1



7 Вставка в грязевую фрезу 026 St (4.764-317.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




8 Струйная трубка VPS Entry 026 К (4.760-039.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




10 Пистолет (4.775-236.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-333.0	Зажим распылителя	1
5	5.332-464.0	Пружина сжатия	1




13 Шланг высокого давления 12МПа/4 40°С QCS (6.396-513.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




85 Выключатель с ось RV

POS	Артикульный №	Описание	Количество
95	6.630-768.0	Выключатель	1
96	5.105-659.0	Ось 75.5 мм	1
97	6.648-389.3	Кабель с конденсатором	1




87 Набор запасных частей тяговая разгрузка (2.885-475.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	9.760-372.0	Защитный колпачок провода 6-8,5mm	1



122 Фильтр с шланг RM 0,50 *

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.731-652.0	Фильтр с грузом	1
2	6.388-216.0	Шланг DN 5	0,5



9001 Шасси K2 (gg/QC) (4.520-508.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.515-357.0	Колесо диаметр 120 K2 Modul-Range	2