

## **Список запасных частей**

(5.971-085.0) Перечень запасных деталей K3.500 Mod.Ran

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 201 | Перечень запасных деталей K3.500 Mod.Ran (5.971-085.0) | 4  |
| 10  | Корпус   | 5  |
| 8   | Комплект замены колеса 160 Hummer (4.515-282.0)        | 7  |
| 20  | Насосный агрегат                                       | 9  |
| 21  | Управляющий корпус                                     | 11 |
| 11  | Головка цилиндра (9.001-999.0)                         | 13 |
| 22  | Управляющий корпус                                     | 15 |
| 11  | Головка цилиндра (9.001-999.0)                         | 17 |
| 23  | Управляющий корпус                                     | 19 |
| 6   | Набор запасных частей (9.002-028.0)                    | 21 |
| 11  | Головка цилиндра (9.001-999.0)                         | 23 |
| 24  | Прямолинейная направляющая                             | 25 |
| 30  | Мотор  | 27 |
| 31  | Мотор  | 28 |
| 32  | Мотор  | 30 |
| 40  | Принадлежности   | 32 |
| 41  | Ручной пистолет-распылитель                            | 33 |
|     | Разбрызгиватель (2.642-172.0)                          | 35 |
| 2   | Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)            | 37 |
| 42  | Струйная трубка  | 39 |
| 3   | Грязевая фреза (4.764-281.0)                           | 41 |
| 4   | Вращающаяся щетка WB 100 (2.643-236.0)                 | 43 |
| 43  | Power Brush  | 45 |
|     | Насадка Delta-Racer D 150 (2.641-812.0)                | 47 |
| 100 | Перечень запасных деталей Power-Brush D (5.962-931.0)  | 48 |
| 10  | Очиститель поверхностей                                | 49 |
| 44  | Очиститель поверхностей                                | 51 |
| 3   | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0) | 53 |
| 8   | Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)              | 55 |
| 45  | Очиститель поверхностей                                | 58 |
| 1   | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0) | 60 |
| 7   | Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)              | 62 |
| 46  | Очиститель поверхностей                                | 65 |
| 1   | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0) | 67 |
| 7   | Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)              | 69 |
| 47  | Пенная форсунка  | 72 |
|     | Сопло для пенной чистки упаков. 0,3 л (2.641-848.0)    | 74 |
| 999 | Перечень запасных деталей FJ 10 (5.970-966.0)          | 75 |


## Содержание

---

|   |    |
|---|----|
| 10 Трубка для вдувания пены                           | 76 |
| 20 Пенная форсунка                                    | 78 |
| 50 Распределительный щит                              | 80 |
| Набор запасных частей распределительный (9.002-397.0) | 82 |

## 201 Перечень запасных деталей K3.500 Mod.Ran (5.971-085.0)

| <b>POS</b> | <b>Описание</b>       | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 10         | Корпус                | 1.000             | ST             |
| 20         | Насосный агрегат      | 1.000             | ST             |
| 30         | Мотор                 | 1.000             | ST             |
| 40         | Принадлежности        | 1.000             | ST             |
| 50         | Распределительный щит | 1.000             | ST             |



## 10 Корпус



| POS | Артикульный №                      | Описание                          | Количество | Единица | Текст ссылки      |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------------------|
| 1   | 9.001-766.0                        | Крышка в сборе серебристая K5.700 | 1.000      | ST      |                   |
| 2   | 9.037-845.0                        | Ручка Compact                     | 1.000      | ST      |                   |
| 3   | 9.001-743.0                        | Набор крышек                      | 1.000      | ST      |                   |
| 4   | 9.086-203.0                        | Винт 4x22                         | 2.000      | ST      |                   |
| 5   | 6.276-045.0                        | Сетка                             | 1.000      | ST      |                   |
| 6   | 9.086-221.0                        | Винт ATF 4.1x22                   | 8.000      | ST      |                   |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-100.0 |                                   |            |         |                   |
| 6   | 9.086-173.0                        | Винт 4x22 Torx-d.7,5              | 8.000      | ST      |                   |
| 7   | 9.037-871.0                        | Корпус задней части Mod.Compact   | 1.000      | ST      |                   |
| 8   | 4.515-282.0                        | Комплект замены колеса 160 Hummer | 1.000      | ST      | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
| 9   | 4.515-289.0                        | Комплект желтых дисков для PW     | 1.000      | ST      | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
| 10  | 9.037-634.0                        | Крышка модульная                  | 1.000      | ST      |                   |



8 Комплект замены колеса 160 Hummer (4.515-282.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                      | Количество | Единица |
|-----|---------------|-------------------------------|------------|---------|
| 2   | 4.515-289.0   | Комплект желтых дисков для PW | 2.000      | СТ      |



## 20 Насосный агрегат


---

| POS | Описание                   | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|----------------------------|------------|---------|--------------|
| 21  | Управляющий корпус         | 1.000      | ST      | ВЕРСИЯ 1     |
| 22  | Управляющий корпус         | 1.000      | ST      | ВЕРСИЯ 2     |
| 23  | Управляющий корпус         | 1.000      | ST      | ВЕРСИЯ 3     |
| 24  | Прямолинейная направляющая | 1.000      | ST      |              |




## 21 Управляющий корпус

| POS | Артикульный № | Описание   | Количество | Единица | Текст ссылки                         |
|-----|---------------|--|------------|---------|--------------------------------------|
| 1   | 9.001-749.0   | Выпускное отверстие высок.давления                             | 1.000      | ST      |                                      |
| 2   | 9.039-148.0   | Скоба  | 2.000      | ST      |                                      |
| 3   | 9.086-200.0   | Винт М 8х55 Класс 8.8  | 4.000      | ST      |                                      |
| 4   | 9.037-673.0   | Фиксатор   | 1.000      | ST      |                                      |
| 5   | 9.039-308.0   | Крышка К130  | 1.000      | ST      |                                      |
| 7   | 9.001-741.0   | Компактный модуль корпуса передний                             | 1.000      | ST      |                                      |
| 8   | 9.002-010.0   | Компл.перебор. корпуса распредел                               | 1.000      | ST      |                                      |
| 9   | 9.038-428.0   | Кольцо 6,7 мм  | 3.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-151.0/-154.0/100.0/-130.0/-150.0/ |            |         |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции2:</b> -153.0/-156.0/-163.0                    |            |         |                                      |
| 9   | 9.037-059.0   | Опорное кольцо   | 3.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> all other machines                      |            |         |                                      |
| 10  | 9.081-422.0   | Фасонное уплотнение  | 1.000      | ST      |                                      |
| 11  | 9.001-999.0   | Головка цилиндра   | 1.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-151.0/-154.0/100.0/-130.0/-150.0/ |            |         |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции2:</b> -153.0/-156.0/-163.0                    |            |         |                                      |
| 11  | 9.001-693.0   | КЗЧ к цилиндрической головке WCP                               | 1.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> all other machines                      |            |         |                                      |
| 12  | 9.080-455.0   | Уплотнение 10х2,8  | 2.000      | ST      |                                      |
| 13  | 6.362-875.0   | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5                           | 3.000      | ST      |                                      |
| 14  | 9.001-110.0   | Фасонный элемент в сборе                                       | 1.000      | ST      | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| 15  | 9.001-149.0   | Комплект клапанов  | 1.000      | ST      | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ВЕНТИЛЕЙ         |
| 16  | 9.001-106.0   | Соединительный элемент   | 1.000      | ST      |                                      |
| 17  | 9.001-107.0   | Обойма в сборе   | 1.000      | ST      |                                      |
| 18  | 9.047-026.0   | Пружина  | 1.000      | ST      |                                      |
| 19  | 9.001-108.0   | Инжектор в сборе   | 1.000      | ST      |                                      |
| 20  | 9.001-782.0   | КЗЧ всасывающей стороны  | 1.000      | ST      |                                      |
| 21  | 6.465-031.0   | Соединительный элемент 3/4                                     | 1.000      | ST      |                                      |




## 11 Головка цилиндра (9.001-999.0)

| POS | Артикульный № | Описание                             | Количество | Единица |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| 237 | 9.081-422.0   | Фасонное уплотнение                  | 1.000      | ST      |
| 238 | 6.362-875.0   | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000      | ST      |
| 239 | 9.001-110.0   | Фасонный элемент в сборе             | 1.000      | ST      |
| 246 | 9.001-107.0   | Обойма в сборе                       | 1.000      | ST      |
| 251 | 9.001-106.0   | Соединительный элемент               | 1.000      | ST      |
| 300 | 9.047-026.0   | Пружина                              | 1.000      | ST      |
| 321 | 9.001-149.0   | Комплект клапанов                    | 1.000      | ST      |
| 330 | 9.038-428.0   | Кольцо 6,7 мм                        | 3.000      | ST      |




## 22 Управляющий корпус

| POS | Артикульный № | Описание   | Количество | Единица | Текст ссылки                         |
|-----|---------------|--|------------|---------|--------------------------------------|
| 1   | 9.001-749.0   | Выпускное отверстие высок.давления                             | 1.000      | ST      |                                      |
| 2   | 9.039-148.0   | Скоба  | 2.000      | ST      |                                      |
| 3   | 9.086-200.0   | Винт М 8х55 Класс 8.8  | 4.000      | ST      |                                      |
| 4   | 9.037-673.0   | Фиксатор   | 1.000      | ST      |                                      |
| 5   | 9.039-308.0   | Крышка К130  | 1.000      | ST      |                                      |
| 6   | 9.001-981.0   | Перепускной клапан   | 1.000      | ST      |                                      |
| 7   | 9.001-741.0   | Компактный модуль корпуса передний                             | 1.000      | ST      |                                      |
| 8   | 9.002-010.0   | Компл.перебор. корпуса распредел                               | 1.000      | ST      |                                      |
| 9   | 9.038-428.0   | Кольцо 6,7 мм  | 3.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-151.0/-154.0/100.0/-130.0/-150.0/ |            |         |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции2:</b> -153.0/-156.0/-163.0                    |            |         |                                      |
| 9   | 9.037-059.0   | Опорное кольцо   | 3.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> all other machines                      |            |         |                                      |
| 10  | 9.081-422.0   | Фасонное уплотнение  | 1.000      | ST      |                                      |
| 11  | 9.001-999.0   | Головка цилиндра   | 1.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-151.0/-154.0/100.0/-130.0/-150.0/ |            |         |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции2:</b> -153.0/-156.0/-163.0                    |            |         |                                      |
| 11  | 9.001-693.0   | КЗЧ к цилиндрической головке WCP                               | 1.000      | ST      |                                      |
|     |               | <b>Текст позиции1:</b> all other machines                      |            |         |                                      |
| 12  | 9.080-455.0   | Уплотнение 10x2,8  | 2.000      | ST      |                                      |
| 13  | 6.362-875.0   | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5                           | 3.000      | ST      |                                      |
| 14  | 9.001-110.0   | Фасонный элемент в сборе                                       | 1.000      | ST      | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| 15  | 9.001-149.0   | Комплект клапанов  | 1.000      | ST      | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ВЕНТИЛЕЙ         |
| 16  | 9.001-106.0   | Соединительный элемент   | 1.000      | ST      |                                      |
| 17  | 9.001-107.0   | Обойма в сборе   | 1.000      | ST      |                                      |
| 18  | 9.047-026.0   | Пружина  | 1.000      | ST      |                                      |
| 19  | 9.001-108.0   | Инжектор в сборе   | 1.000      | ST      |                                      |
| 20  | 9.001-980.0   | Патрубок подачи воды   | 1.000      | ST      |                                      |
| 21  | 6.465-031.0   | Соединительный элемент 3/4                                     | 1.000      | ST      |                                      |




## 11 Головка цилиндра (9.001-999.0)

| POS | Артикульный № | Описание                             | Количество | Единица |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| 237 | 9.081-422.0   | Фасонное уплотнение                  | 1.000      | ST      |
| 238 | 6.362-875.0   | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000      | ST      |
| 239 | 9.001-110.0   | Фасонный элемент в сборе             | 1.000      | ST      |
| 246 | 9.001-107.0   | Обойма в сборе                       | 1.000      | ST      |
| 251 | 9.001-106.0   | Соединительный элемент               | 1.000      | ST      |
| 300 | 9.047-026.0   | Пружина                              | 1.000      | ST      |
| 321 | 9.001-149.0   | Комплект клапанов                    | 1.000      | ST      |
| 330 | 9.038-428.0   | Кольцо 6,7 мм                        | 3.000      | ST      |



## 23 Управляющий корпус


| POS | Артикульный №  | Описание                             | Количество | Единица | Текст ссылки                         |
|-----|--|--------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|
| 1   | 9.001-749.0  | Выпускное отверстие высок.давления   | 1.000      | ST      |                                      |
| 2   | 9.039-148.0  | Скоба                                | 2.000      | ST      |                                      |
| 3   | 9.086-200.0  | Винт М 8x55 Класс 8.8                | 4.000      | ST      |                                      |
| 4   | 9.037-673.0  | Фиксатор                             | 1.000      | ST      |                                      |
| 5   | 9.039-308.0  | Крышка К130                          | 1.000      | ST      |                                      |
| 6   | 9.002-028.0  | Набор запасных частей                | 1.000      | ST      |                                      |
| 7   | 9.002-027.0  | Соединение с баком д/моющ ср-ва      | 1.000      | ST      |                                      |
| 8   | 9.002-029.0  | Картер рулевого механизма            | 1.000      | ST      |                                      |
| 9   | 9.038-428.0  | Кольцо 6,7 мм                        | 3.000      | ST      |                                      |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-151.0/-154.0/100.0/-130.0/-150.0/ |                                      |            |         |                                      |
|     | <b>Текст позиции2:</b> -153.0/-156.0                           |                                      |            |         |                                      |
| 9   | 9.037-059.0  | Опорное кольцо                       | 3.000      | ST      |                                      |
|     | <b>Текст позиции1:</b> all other machines                      |                                      |            |         |                                      |
| 10  | 9.081-422.0  | Фасонное уплотнение                  | 1.000      | ST      |                                      |
| 11  | 9.001-999.0  | Головка цилиндра                     | 1.000      | ST      |                                      |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-151.0/-154.0/100.0/-130.0/-150.0/ |                                      |            |         |                                      |
|     | <b>Текст позиции2:</b> -153.0/-156.0                           |                                      |            |         |                                      |
| 11  | 9.001-693.0  | КЗЧ к цилиндрической головке WCP     | 1.000      | ST      |                                      |
|     | <b>Текст позиции1:</b> all other machines                      |                                      |            |         |                                      |
| 12  | 9.080-455.0  | Уплотнение 10x2,8                    | 2.000      | ST      |                                      |
| 13  | 6.362-875.0  | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000      | ST      |                                      |
| 14  | 9.001-110.0  | Фасонный элемент в сборе             | 1.000      | ST      | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| 15  | 9.001-149.0  | Комплект клапанов                    | 1.000      | ST      | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ВЕНТИЛЕЙ         |
| 16  | 9.001-106.0  | Соединительный элемент               | 1.000      | ST      |                                      |
| 17  | 9.001-107.0  | Обойма в сборе                       | 1.000      | ST      |                                      |
| 18  | 9.047-026.0  | Пружина                              | 1.000      | ST      |                                      |
| 19  | 9.002-017.0  | Инжектор в сборе                     | 1.000      | ST      |                                      |
| 20  | 9.001-980.0  | Патрубок подачи воды                 | 1.000      | ST      |                                      |
| 21  | 6.465-031.0  | Соединительный элемент 3/4           | 1.000      | ST      |                                      |



6 Набор запасных частей (9.002-028.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 60  | 9.002-027.0   | Соединение с баком д/моющ ср-ва | 1.000      | СТ      |



## 11 Головка цилиндра (9.001-999.0)

| POS | Артикульный № | Описание                             | Количество | Единица |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| 237 | 9.081-422.0   | Фасонное уплотнение                  | 1.000      | ST      |
| 238 | 6.362-875.0   | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000      | ST      |
| 239 | 9.001-110.0   | Фасонный элемент в сборе             | 1.000      | ST      |
| 246 | 9.001-107.0   | Обойма в сборе                       | 1.000      | ST      |
| 251 | 9.001-106.0   | Соединительный элемент               | 1.000      | ST      |
| 300 | 9.047-026.0   | Пружина                              | 1.000      | ST      |
| 321 | 9.001-149.0   | Комплект клапанов                    | 1.000      | ST      |
| 330 | 9.038-428.0   | Кольцо 6,7 мм                        | 3.000      | ST      |



## 24 Прямолинейная направляющая


---

| POS | Артикульный № | Описание                              | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------|---------|
| 1   | 6.964-026.0   | Кольцо с проточкой                    | 3.000      | ST      |
| 2   | 9.048-071.0   | Прокладка                             | 1.000      | ST      |
| 3   | 9.042-129.0   | Прямоточная направляющая              | 1.000      | ST      |
| 4   | 9.080-425.0   | Кольцо круглого сечения 60 x 2 NBR 70 | 1.000      | ST      |
| 5   | 9.001-927.0   | Поршень компл.                        | 3.000      | ST      |

## 30 Мотор


---

| POS | Описание | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|----------|------------|---------|--------------|
| 31  | Мотор    | 1.000      | ST      | ВЕРСИЯ 1     |
| 32  | Мотор    | 1.000      | ST      | ВЕРСИЯ 2     |



## 31 Мотор

| POS | Артикульный №  | Описание                                 | Количество | Единица | Примечание |
|-----|--|--|------------|---------|------------|
| 0   | 9.001-947.0  | Мотор комплектный                        | 1.000      | ST      |            |
| 1   | 9.001-705.0  | Пластина 10°24                           | 1.000      | ST      |            |
| 2   | 9.086-205.0  | Винт                                     | 1.000      | ST      |            |
| 3   | 7.401-010.0  | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625          | 1.000      | ST      |            |
| 4   | 9.078-007.0  | Уплотнение вала 17x35x5                  | 1.000      | ST      |            |
| 5   | 6.964-092.0  | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1.000      | ST      |            |
| 6   | 9.001-799.0  | Перемычка PS                             | 1.000      | ST      |            |
| 7   | 9.001-935.0  | Кожух для мотора                         | 1.000      | ST      | L= 108mm   |
| 7   | 9.001-918.0  | Крышка кожуха мотора в сборе             | 1.000      | ST      | L= 118mm   |
|     | <b>Текст позиции1:</b> /-110.0 /-115.0 /-116.0 /-119.0 |  |            |         |            |
| 8   | 9.080-455.0  | Уплотнение 10x2,8                        | 2.000      | ST      |            |
| 9   | 9.080-453.0  | Уплотнительное кольцо 95x6               | 2.000      | ST      |            |




## 32 Мотор

| POS | Артикульный №  | Описание                                 | Количество | Единица | Примечание |
|-----|--|--|------------|---------|------------|
| 0   | 9.001-976.0  | Электродвигатель компл.                  | 1.000      | ST      |            |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-100.0 /-101.0 /-104.0 /-105.0 /-106.0 /-107.0 /-108.0 /-109.0 /-110.0 /-115.0 /-116.0 /-119.0 |  |            |         |            |
| 0   | 9.002-394.0  | Мотор заменитель                         | 1.000      | ST      | VERSION B  |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-102.0 /-103.0 /-113.0 /-118.0   |  |            |         |            |
|     | <b>Текст позиции2:</b> -120.0  |  |            |         |            |
| 0   |  | Мотор комплектный                        | 1.000      | ST      | VERSION A  |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-102.0 /-103.0 /-113.0 /-118.0   |  |            |         |            |
|     | <b>Текст позиции2:</b> /-120.0   |  |            |         |            |
| 1   | 9.001-705.0  | Пластина 10°24                           | 1.000      | ST      |            |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-100.0 /-101.0 /-104.0 /-105.0 /-106.0 /-107.0 /-108.0 /-109.0 /-110.0 /-115.0 /-116.0 /-119.0 |  |            |         |            |
| 2   | 9.086-205.0  | Винт                                     | 1.000      | ST      |            |
| 3   | 7.401-010.0  | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625          | 1.000      | ST      |            |
| 4   | 9.078-007.0  | Уплотнение вала 17x35x5                  | 1.000      | ST      |            |
| 5   | 6.964-092.0  | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1.000      | ST      |            |
| 6   | 9.001-799.0  | Переключатель PS                         | 1.000      | ST      |            |
| 7   | 9.001-935.0  | Кожух для мотора                         | 1.000      | ST      | L= 108mm   |
| 7   | 9.001-918.0  | Крышка кожуха мотора в сборе             | 1.000      | ST      | L= 118mm   |
| 8   | 9.080-455.0  | Уплотнение 10x2,8                        | 2.000      | ST      |            |
| 9   | 9.080-453.0  | Уплотнительное кольцо 95x6               | 2.000      | ST      |            |

## 40 Принадлежности

---

| POS | Описание                    | Количество | Единица | Примечание |
|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|
| 41  | Ручной пистолет-распылитель | 1.000      | ST      |            |
| 42  | Струйная трубка             | 1.000      | ST      |            |
| 43  | Power Brush                 | 1.000      | ST      |            |
| 44  | Очиститель поверхностей     | 1.000      | ST      | T 50       |
| 45  | Очиститель поверхностей     | 1.000      | ST      | T 200      |
| 46  | Очиститель поверхностей     | 1.000      | ST      | T 250      |
| 47  | Пенная форсунка             | 1.000      | ST      |            |



#### 41 Ручной пистолет-распылитель

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                         | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|---|-------------------|----------------|
| 0          | 2.642-172.0          | Разбрызгиватель                         | 1.000             | ST             |
| 1          | 5.332-464.0          | Пружина сжатия                          | 1.000             | ST             |
| 2          | 2.641-721.0          | Шланг высокого давления 9/160           | 1.000             | ST             |
| 3          | 6.363-410.0          | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 2.000             | ST             |



Разбрызгиватель (2.642-172.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание       | Количество | Единица |
|-----|---------------|----------------|------------|---------|
| 1   | 5.332-464.0   | Пружина сжатия | 1.000      | СТ      |



## 2 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 999 | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения | 1.000      | СТ      |



## 42 Струйная трубка


| POS | Артикульный № | Описание                             | Количество | Единица |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| 1   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения      | 1.000      | ST      |
| 2   | 4.760-534.0   | Регулируемая струйная трубка K3 0287 | 1.000      | ST      |
| 3   | 4.764-281.0   | Грязевая фреза                       | 1.000      | ST      |
| 4   | 2.643-236.0   | Вращающаяся щетка WB 100             | 1.000      | ST      |
| 5   | 5.762-331.0   | Щеточный держатель                   | 1.000      | ST      |
| 6   | 2.640-589.0   | Продольная щетка                     | 1.000      | ST      |
| 7   | 2.640-699.0   | Цилиндрическая щетка                 | 1.000      | ST      |



### 3 Грязевая фреза (4.764-281.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 1   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения | 1.000      | СТ      |



#### 4 Вращающаяся щетка WB 100 (2.643-236.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                 | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2.640-729.0          | Комплект колец круглого сечения | 1.000             | ST             |
| 2          | 5.762-331.0          | Щеточный держатель              | 1.000             | ST             |



## 43 Power Brush

---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                          | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|--|-------------------|----------------|
| 0          | 2.641-812.0          | Насадка Delta-Racer D 150                | 1.000             | ST             |
| 1          | 2.640-729.0          | Комплект колец круглого сечения          | 1.000             | ST             |
| 2          | 5.310-160.0          | Гайка Керхер                             | 1.000             | ST             |
| 3          | 5.762-404.0          | Опора щетки Power-Brush                  | 1.000             | ST             |
| 4          | 2.883-994.0          | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1.000             | ST             |

Насадка Delta-Racer D 150 (2.641-812.0)


---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                         | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|---|-------------------|----------------|
| 100        | 5.962-931.0          | Перечень запасных деталей Power-Brush D | 1.000             | ST             |

100 Перечень запасных деталей Power-Brush D (5.962-931.0)

---



| <b>POS</b> | <b>Описание</b>         | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 10         | Очиститель поверхностей | 1.000             | СТ             |



## 10 Очиститель поверхностей

---

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения          | 1.000      | ST      |
| 2   | 5.310-160.0   | Гайка Керхер                             | 1.000      | ST      |
| 3   | 5.762-404.0   | Опора щетки Power-Brush                  | 1.000      | ST      |
| 4   | 2.883-994.0   | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1.000      | ST      |



#### 44 Очиститель поверхностей


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 0   | 2.641-746.0   | T 50 Gerfthebeilage                      | 1.000      | ST      |
| 1   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения          | 2.000      | ST      |
| 2   | 5.310-160.0   | Гайка Керхер                             | 2.000      | ST      |
| 3   | 2.643-240.0   | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м | 1.000      | ST      |
| 4   | 5.332-464.0   | Пружина сжатия                           | 2.000      | ST      |
| 5   | 2.883-994.0   | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1.000      | ST      |
| 7   | 7.303-106.0   | Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)              | 3.000      | ST      |
| 8   | 2.643-338.0   | Запчасти к насадкам T-Racer              | 1.000      | ST      |
| 9   | 2.884-530.0   | Набор запасных частей ротор T 50         | 1.000      | ST      |
| 10  | 6.369-978.0   | Линейчатая щетка комплектный             | 1.000      | ST      |



3 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 3   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.332-464.0   | Пружина сжатия                  | 1.000      | ST      |
| 10  | 5.310-160.0   | Гайка Керхер                    | 1.000      | ST      |




|  |           |   |   |
|--|-----------|---|---|
| T 50, T 70, T 80, T 100<br>T 150, T 200, T 250,<br>T 300, T 400, T 450,<br>T 550 | K 2 - K 5 |  |   |
|  | K 6 - K 7 |  |   |
| T 400, T 450<br>T 550  |           |  |  |
| T 200, T 250   | K 6 - K 7 |  |  |
| T 350 Gas  |           |  |  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|  | K 3 - K 5 |   |
|   | K 6 - K 7 |  |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | K 2       |  |
|  | K 3 - K 5 |  |

## 8 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

| POS | Артикульный № | Описание                   | Количество | Единица | Примечание                          | Текст ссылки |
|-----|---------------|----------------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | 4.764-155.0   | Форсунка комплектный 15015 | 1.000      | ST      | <13 МПа (<130 bar)                  | СЕРЫЙ        |
|     |               | Текст позиции1: 015        |            |         |                                     |              |
| 2   | 4.764-156.0   | Форсунка комплектный 15020 | 1.000      | ST      | 13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar) | ЖЕЛТЫЙ       |
|     |               | Текст позиции1: 020        |            |         |                                     |              |
| 3   |               | Форсунка комплектный 15027 | 1.000      | ST      |                                     | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ  |
|     |               | Текст позиции1: 027        |            |         |                                     |              |
| 4   | 4.764-190.0   | Форсунка крп. 75047        | 1.000      | ST      |                                     | ЗЕЛЕНый      |
|     |               | Текст позиции1: 047        |            |         |                                     |              |
| 5   | 5.037-151.0   | Скоба                      | 2.000      | ST      |                                     |              |



## 45 Очиститель поверхностей


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|---------------|--|------------|---------|--------------|
| 0   | 2.641-361.0   | Насадка T-Racer 200 в упаковке           | 1.000      | ST      |              |
| 1   | 2.643-240.0   | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м | 2.000      | ST      |              |
| 2   | 5.332-464.0   | Пружина сжатия                           | 2.000      | ST      |              |
| 3   | 6.371-086.0   | Линейчатая щетка                         | 1.000      | ST      |              |
| 5   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения          | 3.000      | ST      |              |
| 6   | 2.883-994.0   | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1.000      | ST      |              |
| 7   | 2.643-338.0   | Запчасти к насадкам T-Racer              | 1.000      | ST      | СЕРЫЙ        |
| 7   | 2.641-556.0   | кзч для насадки 027                      | 1.000      | ST      | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ  |
| 8   | 2.885-003.0   | Набор запасных частей ротор нейтральный  | 1.000      | ST      |              |
| 9   | 5.310-160.0   | Гайка Керхер                             | 3.000      | ST      |              |



1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 3   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.332-464.0   | Пружина сжатия                  | 1.000      | ST      |
| 10  | 5.310-160.0   | Гайка Керхер                    | 1.000      | ST      |




|  |           |   |   |
|--|-----------|---|---|
| T 50, T 70, T 80, T 100<br>T 150, T 200, T 250,<br>T 300, T 400, T 450,<br>T 550 | K 2 - K 5 |  |   |
|  | K 6 - K 7 |  |   |
| T 400, T 450<br>T 550  |           |  |  |
| T 200, T 250   | K 6 - K 7 |  |  |
| T 350 Gas  |           |  |  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|  | K 3 - K 5 |   |
|   | K 6 - K 7 |  |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | K 2       |  |
|  | K 3 - K 5 |  |

## 7 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

| POS | Артикульный № | Описание                   | Количество | Единица | Примечание                          | Текст ссылки |
|-----|---------------|----------------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | 4.764-155.0   | Форсунка комплектный 15015 | 1.000      | ST      | <13 МПа (<130 bar)                  | СЕРЫЙ        |
|     |               | Текст позиции1: 015        |            |         |                                     |              |
| 2   | 4.764-156.0   | Форсунка комплектный 15020 | 1.000      | ST      | 13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar) | ЖЕЛТЫЙ       |
|     |               | Текст позиции1: 020        |            |         |                                     |              |
| 3   |               | Форсунка комплектный 15027 | 1.000      | ST      |                                     | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ  |
|     |               | Текст позиции1: 027        |            |         |                                     |              |
| 4   | 4.764-190.0   | Форсунка крп. 75047        | 1.000      | ST      |                                     | ЗЕЛЕНый      |
|     |               | Текст позиции1: 047        |            |         |                                     |              |
| 5   | 5.037-151.0   | Скоба                      | 2.000      | ST      |                                     |              |



#### 46 Очиститель поверхностей


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 2.643-240.0   | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м | 2.000      | ST      |
| 2   | 5.332-464.0   | Пружина сжатия                           | 2.000      | ST      |
| 3   | 6.371-086.0   | Линейчатая щетка                         | 1.000      | ST      |
| 4   | 5.394-865.0   | Решетка T 250 Plus                       | 1.000      | ST      |
| 5   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения          | 3.000      | ST      |
| 6   | 2.883-963.0   | Набор уплотнителей T-RACER               | 1.000      | ST      |
| 7   | 2.643-338.0   | Запчасти к насадкам T-Racer              | 1.000      | ST      |
| 8   | 2.885-182.0   | Набор запасных частей ротор T 250 plus   | 1.000      | ST      |
| 9   | 5.310-160.0   | Гайка Керхер                             | 3.000      | ST      |
| 10  | 7.343-206.0   | Стопорная шайба 12                       | 1.000      | ST      |



1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                 | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 3          | 2.640-729.0          | Комплект колец круглого сечения | 1.000             | ST             |
| 8          | 5.332-464.0          | Пружина сжатия                  | 1.000             | ST             |
| 10         | 5.310-160.0          | Гайка Керхер                    | 1.000             | ST             |




|  |           |   |   |
|--|-----------|---|---|
| T 50, T 70, T 80, T 100<br>T 150, T 200, T 250,<br>T 300, T 400, T 450,<br>T 550 | K 2 - K 5 |  |   |
|  | K 6 - K 7 |  |   |
| T 400, T 450<br>T 550  |           |  |  |
| T 200, T 250   | K 6 - K 7 |  |  |
| T 350 Gas  |           |  |  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|  | K 3 - K 5 |   |
|   | K 6 - K 7 |  |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | K 2       |  |
|  | K 3 - K 5 |  |

## 7 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

| POS | Артикульный № | Описание                   | Количество | Единица | Примечание                          | Текст ссылки |
|-----|---------------|----------------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | 4.764-155.0   | Форсунка комплектный 15015 | 1.000      | ST      | <13 МПа (<130 bar)                  | СЕРЫЙ        |
|     |               | Текст позиции1: 015        |            |         |                                     |              |
| 2   | 4.764-156.0   | Форсунка комплектный 15020 | 1.000      | ST      | 13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar) | ЖЕЛТЫЙ       |
|     |               | Текст позиции1: 020        |            |         |                                     |              |
| 3   |               | Форсунка комплектный 15027 | 1.000      | ST      |                                     | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ  |
|     |               | Текст позиции1: 027        |            |         |                                     |              |
| 4   | 4.764-190.0   | Форсунка крп. 75047        | 1.000      | ST      |                                     | ЗЕЛЕНый      |
|     |               | Текст позиции1: 047        |            |         |                                     |              |
| 5   | 5.037-151.0   | Скоба                      | 2.000      | ST      |                                     |              |



#### 47 Пенная форсунка

---

| POS | Артикульный № | Описание                              | Количество | Единица | Текст ссылки        |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| 0   | 2.641-848.0   | Сопло для пенной чистки упаков. 0,3 л | 1.000      | ST      |                     |
| 1   | 5.071-203.0   | Бак для моющего средства 0,3 л        | 1.000      | ST      |                     |
| 2   | 6.388-216.0   | Шланг DN 5                            | 1.000      | М       | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 3   | 6.362-874.0   | Уплотнительное кольцо 21x3,00         | 2.000      | ST      |                     |
| 4   | 5.367-026.0   | Мембрана                              | 1.000      | ST      |                     |
| 5   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения       | 2.000      | ST      |                     |

Сопло для пенной чистки упаков. 0,3 л (2.641-848.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 999 | 5.970-966.0   | Перечень запасных деталей FJ 10 | 1.000      | СТ      |

999 Перечень запасных деталей FJ 10 (5.970-966.0)


---

| <b>POS</b> | <b>Описание</b>          | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 10         | Трубка для вдувания пены | 1.000             | ST             |
| 20         | Пенная форсунка          | 1.000             | ST             |



## 10 Трубка для вдувания пены


| POS | Артикульный № | Описание                          | Количество | Единица | Текст ссылки        |
|-----|---------------|-----------------------------------|------------|---------|---------------------|
| 1   | 5.071-203.0   | Бак для моющего средства 0,3 л    | 1.000      | ST      |                     |
| 2   | 6.388-216.0   | Шланг DN 5                        | 1.000      | M       | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 3   | 6.362-874.0   | Уплотнительное кольцо 21x3,00     | 2.000      | ST      |                     |
| 4   | 5.367-026.0   | Мембрана                          | 1.000      | ST      |                     |
| 5   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения   | 2.000      | ST      |                     |
| 6   | 5.071-202.0   | Бак для чистящих средств RM 0,6 л | 1.000      | ST      |                     |



## 20 Пенная форсунка


---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица | Текст ссылки        |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|---------------------|
| 1   | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения | 1.000      | ST      |                     |
| 2   | 5.071-319.0   | Пенная насадка 1 л              | 1.000      | ST      |                     |
| 3   | 6.388-216.0   | Шланг DN 5                      | 0.200      | М       | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |



## 50 Распределительный щит

| POS | Артикульный №  | Описание                                 | Количество | Единица | Примечание       | Текст ссылки |
|-----|--|--|------------|---------|------------------|--------------|
| 0   | 9.001-767.0  | Запасная часть электрической коробки     | 1.000      | ST      |                  |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-100.0 /-101.0 /-104.0 /-105.0   |  |            |         |                  |              |
|     | <b>Текст позиции2:</b> /-106.0 /-109.0 /-115.0 /-116.0 /-119.0   |  |            |         |                  |              |
| 0   | 9.001-770.0  | Запасные части распределит.устройства    | 1.000      | ST      |                  |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-107.0 /-108.0 /-110.0   |  |            |         |                  |              |
| 0   | 9.002-397.0  | Набор запасных частей распределительный  | 1.000      | ST      | VERSION 1/B      |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-102.0 /-103.0 /-113.0 /-118.0   |  |            |         |                  |              |
|     | <b>Текст позиции2:</b> /-120.0   |  |            |         |                  |              |
| 0   | 9.001-768.0  | Электрический блок                       | 1.000      | ST      | VERSION 1/A + V2 |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-102.0/--103.0/-113.0/-118.0/-120.0  |  |            |         |                  |              |
| 1   | 9.085-095.0  | Конденсатор 32uF                         | 1.000      | ST      | VERSION 1/A + V2 |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-102.0/--103.0/-113.0/-118.0/-120.0  |  |            |         |                  |              |
| 1   | 9.085-013.0  | Конденсатор 25 мФ, L=73                  | 1.000      | ST      |                  |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-100.0 /-101.0 /-104.0 /-105.0 /-106.0 /-107.0 /-108.0 /-109.0 /-110.0 /-115.0 /-116.0 /-119.0 |  |            |         |                  |              |
| 2   | 9.084-290.0  | Кабель со штеккером 3G1 *CH              | 1.000      | ST      |                  |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-107.0 /-108.0 /-110.0   |  |            |         |                  |              |
| 2   | 9.084-139.0  | Кабель со штеккером                      | 1.000      | ST      |                  |              |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-100.0 /-101.0 /-104.0 /-105.0   |  |            |         |                  |              |
|     | <b>Текст позиции2:</b> /-106.0 /-109.0 /-115.0 /-116.0 /-119.0   |  |            |         |                  |              |
| 2   | 9.084-144.0  | Кабель с штепсель                        | 1.000      | ST      |                  | ВЕРСИЯ 1     |
|     | <b>Текст позиции1:</b> 1.180-102.0/--103.0/-113.0/-118.0/-120.0  |  |            |         |                  |              |
| 3   | 9.037-693.0  | Ручной переключатель                     | 1.000      | ST      |                  |              |
| 4   | 9.080-465.0  | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1.000      | ST      |                  |              |
| 5   | 9.081-417.0  | Кольцо круглого сечения 20 x 2           | 1.000      | ST      |                  |              |
| 6   | 9.037-441.0  | Распределительный щит WCM                | 1.000      | ST      |                  |              |



## Набор запасных частей распределительный (9.002-397.0)

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 80  | 9.084-144.0   | Кабель с штепсель                        | 1.000      | СТ      |
| 90  | 9.085-086.0   | Конденсатор WCM 35uF                     | 1.000      | СТ      |
| 100 | 9.080-494.0   | Уплотнительное кольцо 20x2 EPDM 70       | 1.000      | СТ      |
| 110 | 9.080-465.0   | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1.000      | СТ      |