

# **Список запасных частей**

(1.637-500.0) K 4 Compact \*EU

## Содержание

---

|   |    |
|---|----|
| К 4 Compact *EU (1.637-500.0)                             | 3  |
| 9 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)             | 5  |
| 10 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)                      | 7  |
| 12 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0) | 9  |
| 14 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0)          | 11 |
| 109 Насосный агрегат в сб. K5 NCR*EU                      | 13 |
| 80 Прямолинейная направляющая FC/SCR K5                   | 15 |
| 130 Насос K5 NCR  | 17 |
| 10 Узловая деталь комплектный K5 full alu                 | 19 |
| 901 Набор з/ч распределительной головки FC (9.002-442.0)  | 21 |
| 70 Сопловая насадка (4.769-035.0)                         | 23 |
| 903 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)                     | 25 |
| 60 Всасывающий соединит. шланг компле K5 FC (9.013-346.0) | 27 |
| 901 Головка насоса Alu FC RIC (9.002-456.0)               | 29 |
| 140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)     | 31 |
| 160 Распределительный щит compact K3/K4/K5                | 33 |
| 901 Распределительный щит в компл. (9.001-879.0)          | 35 |
| 901 Мотор комплектный для замены K4 NCR (4.100-700.0)     | 37 |
| 5 Мотор комплектный K4 NCR H70 WCM3.5                     | 39 |
| 109 Насосный агрегат комплектный K4 NCR*EU                | 41 |
| 80 Поршневая направляющая комплектный                     | 43 |
| 100 Отвод высокого давления K4 NCR (9.013-623.3)          | 45 |
| 130 Насос комплектный K3 Mod Kunststoff (HR)              | 47 |
| 1 Подзатыльник WCM с/guarnizioni Tuico (9.002-552.0)      | 49 |
| 2 Набор запасных частей (9.002-028.0)                     | 51 |
| 140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)     | 53 |
| 160 Электрический ящик заменитель Comp. Hr (9.002-497.0)  | 55 |
| 901 Мотор комплектный для замены K4 NCR (4.100-700.0)     | 57 |
| 5 Мотор комплектный K4 NCR H70 WCM3.5                     | 59 |
| 115 Рычаг комплектный монтаж NCR                          | 61 |
| 120 Шланг Detergent Compact NCR                           | 63 |
| 127 Пара колес FC 1K D160 (9.002-438.0)                   | 65 |



K 4 Compact \*EU (1.637-500.0)

| POS | Артикульный № | Описание                                    | Количество | valid from | valid until | Текст ссылки |
|-----|---------------|---|------------|------------|-------------|--------------|
| 5   | 6.465-031.0   | Соединительный элемент 3/4                  | 1          |            |             |              |
| 9   | 2.641-721.0   | Шланг высокого давления 9/160               | 1          |            |             |              |
| 10  | 2.642-889.0   | Распылитель G 180 Q                         | 1          |            |             |              |
| 12  | 2.642-725.0   | Струйная трубка Vario Power 145 Full<br>Соп | 1          |            |             |              |
| 14  | 2.642-728.0   | Грязевая фреза 145 Full Control             | 1          |            |             |              |
| 51  | 5.387-620.0   | Предупредительная надпись новый             | 1          |            |             |              |
| 109 |               | Насосный агрегат в сб. K5 NCR*EU            | 1          | 213118     | 216345      | ВЕРСИЯ 2     |
| 109 |               | Насосный агрегат комплектный K4<br>NCR*EU   | 1          |            |             | ВЕРСИЯ 1     |
| 110 | 9.038-638.0   | Вращающаяся ручка выключатель<br>K4&K5 NCR  | 1          |            |             |              |
| 111 | 9.038-622.3   | Корпус позади для замены NCR                | 1          |            |             |              |
| 114 | 9.048-179.0   | Резина крепление принадлежности<br>NCR      | 2          |            |             |              |
| 115 |               | Рычаг комплектный монтаж NCR                | 1          |            |             |              |
| 120 |               | Шланг Detergent Compact NCR                 | 1          |            |             |              |
| 123 | 9.086-221.0   | Винт ATF 4.1x22                             | 10         |            |             |              |
| 127 | 9.002-438.0   | Пара колес FC 1K D160                       | 1          |            |             |              |
| 901 | 4.100-701.0   | Набор корпус впереди K4 NCR                 | 1          |            |             |              |
| 902 | 9.038-445.0   | Колпак колеса, чёрный, D160                 | 2          |            |             |              |



9 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| 999 | 2.640-729.0   | Комплект колец круглого сечения | 1          |



10 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание       | Количество |
|-----|---------------|----------------|------------|
| 1   | 5.332-464.0   | Пружина сжатия | 1          |



12 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                 | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 9500       | 2.640-729.0          | Комплект колец круглого сечения | 1                 |




9500

14 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0)


---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                 | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 9500       | 2.640-729.0          | Комплект колец круглого сечения | 1                 |



## 109 Насосный агрегат в сб. K5 NCR\*EU


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 50  | 9.048-071.0   | Прокладка                                | 1          |
| 70  | 9.086-218.0   | Screw M4X10 TORX T20 TAP-TITE THREAD     | 1          |
| 80  |               | Прямолинейная направляющая FC/SCR K5     | 1          |
| 90  | 7.306-151.0   | Винт с цилиндрической головкой M8x65 -8. | 4          |
| 130 |               | Насос K5 NCR                             | 1          |
| 140 | 4.100-705.0   | Набор всасывающий штуцер для замены      | 1          |
| 150 | 4.470-041.0   | Быстроразъемная муфта высокого давления  | 1          |
| 160 |               | Распределительный щит compact K3/K4/K5   | 1          |
| 190 | 7.303-039.0   | Винт M5x16 -St-A2R (In6Rd)               | 2          |
| 901 | 4.100-700.0   | Мотор комплектный для замены K4 NCR      | 1          |



## 80 Прямолинейная направляющая FC/SCR K5

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                       | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 10         | 9.001-927.0          | Поршень компл.                        | 3                 |
| 40         | 9.080-425.0          | Кольцо круглого сечения 60 x 2 NBR 70 | 1                 |
| 60         | 9.042-151.0          | Поршневая направляющая насос K5 FC    | 1                 |
| 901        | 4.100-832.0          | Набор запасных частей уплотнения      | 1                 |



## 130 Насос K5 NCR

---


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 10  |               | Узловая деталь комплектный K5 full alu   | 1          |
| 50  | 9.086-199.0   | Винт                                     | 3          |
| 60  | 9.013-346.0   | Всасывающий соединит. шланг компле K5 FC | 1          |
| 901 | 9.002-456.0   | Головка насоса Alu FC RIC                | 1          |



## 10 Узловая деталь комплектный K5 full alu

---


| POS | Артикульный № | Описание                               | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 901 | 9.002-442.0   | Набор з/ч распределительной головки FC | 1          |
| 902 | 9.001-277.0   | КЗЧ для узла подачи чистящего средства | 1          |
| 903 | 4.584-022.0   | Ось клапана в сборе                    | 1          |



901 Набор з/ч распределительной головки FC (9.002-442.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                  | Количество |
|-----|---------------|---------------------------|------------|
| 20  | 9.081-424.0   | Фасонное уплотнение       | 1          |
| 40  | 9.002-441.0   | Нагнетающий поршень K5 FC | 1          |
| 60  | 9.038-530.0   | Электрораспределитель     | 1          |
| 70  | 4.769-035.0   | Сопловая насадка          | 1          |
| 80  | 9.002-164.0   | Байпасный клапан пластик  | 1          |



70 Сопловая насадка (4.769-035.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                   | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 165        | 6.362-384.0          | Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5 | 2                 |



903 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                      | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 208        | 6.363-613.0          | Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90 | 1                 |



60 Всасывающий соединит. шланг компле K5 FC (9.013-346.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                   | Количество |
|-----|---------------|----------------------------|------------|
| 30  | 9.002-444.0   | Набор уплотнительные колец | 1          |



901 Головка насоса Alu FC RIC (9.002-456.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                  | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 901        | 4.100-829.0          | Набор запасных частей клапаны    | 1                 |
| 902        | 4.100-832.0          | Набор запасных частей уплотнения | 1                 |



140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                    | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1          | 9.080-513.0          | Кольцо 12x2.1 EPDM 70              | 1                 |
| 5          | 6.362-169.0          | Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0 | 1                 |
| 901        | 5.731-598.0          | Фильтр тонкой очистки воды         | 1                 |



## 160 Распределительный щит compact K3/K4/K5

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                          | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|--|-------------------|
| 90         | 9.085-095.0          | Конденсатор 32uF                         | 1                 |
| 110        | 9.080-465.0          | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1                 |
| 901        | 9.001-879.0          | Распределительный щит в компл.           | 1                 |



901 Распределительный щит в компл. (9.001-879.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                 | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 25         | 9.760-054.0          | Замок крышки                    | 1                 |
| 80         | 9.084-139.0          | Кабель со штеккером             | 1                 |
| 100        | 7.777-999.0          | Пополнение запасов прекращенный | 1                 |



901 Мотор комплектный для замены K4 NCR (4.100-700.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                            | Количество |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------|
| 4   | 9.086-233.0   | Винт кося шайба                     | 1          |
| 5   |               | Мотор комплектный K4 NCR H70 WCM3.5 | 1          |
| 901 | 9.001-705.0   | Пластина 10°24                      | 1          |




## 5 Мотор комплектный K4 NCR H70 WCM3.5

| POS | Артикульный № | Описание                              | Количество |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------|
| 40  | 7.401-128.0   | Шарикоподшипник 6202-2RS              | 1          |
| 50  | 7.401-010.0   | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625       | 1          |
| 60  | 9.078-021.0   | Кольцо с проточкой 17x35x5            | 1          |
| 70  | 9.080-503.0   | Кольцо 113 x 3 мм                     | 1          |
| 80  | 9.080-504.0   | O-Ring seal 124x3 EPDM 70             | 1          |
| 90  | 9.080-505.0   | Уплотнительное кольцо 142.2x3 EPDM 70 | 1          |
| 100 | 7.303-048.0   | Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd)            | 4          |



## 109 Насосный агрегат комплектный K4 NCR\*EU


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 50  | 9.086-218.0   | Screw M4X10 TORX T20 TAP-TITE THREAD     | 1          |
| 60  | 9.048-071.0   | Прокладка                                | 1          |
| 70  | 9.039-148.0   | Скоба                                    | 1          |
| 80  |               | Поршневая направляющая комплектный       | 1          |
| 90  | 7.306-151.0   | Винт с цилиндрической головкой M8x65 -8. | 4          |
| 100 | 9.013-623.3   | Отвод высокого давления K4 NCR           | 1          |
| 130 |               | Насос комплектный K3 Mod Kunststoff (HR) | 1          |
| 140 | 4.100-705.0   | Набор всасывающий штуцер для замены      | 1          |
| 150 | 4.470-041.0   | Быстроразъемная муфта высокого давления  | 1          |
| 160 | 9.002-497.0   | Электрический ящик заменитель Comp. Hr   | 1          |
| 190 | 7.303-039.0   | Винт M5x16 -St-A2R (In6Rd)               | 2          |
| 901 | 4.100-700.0   | Мотор комплектный для замены K4 NCR      | 1          |



## 80 Поршневая направляющая комплектный

---


| POS | Артикульный № | Описание                                | Количество |
|-----|---------------|---|------------|
| 187 | 9.042-149.0   | Направл. поршни для насоса K4 FC механ. | 1          |
| 901 | 9.001-927.0   | Поршень компл.                          | 3          |
| 902 | 4.100-832.0   | Набор запасных частей уплотнения        | 1          |



100 Отвод высокого давления К4 NCR (9.013-623.3)


---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>            | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 20         | 9.080-513.0          | Кольцо 12x2.1 EPDM 70      | 1                 |
| 30         | 9.080-001.0          | Уплотнительное кольцо 16x2 | 1                 |



## 130 Насос комплектный K3 Mod Kunststoff (HR)


| POS | Артикульный № | Описание                             | Количество |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|
| 1   | 9.002-552.0   | Подзатыльник WCM с/guarnizioni Tuico | 1          |
| 2   | 9.002-028.0   | Набор запасных частей                | 1          |
| 3   | 9.047-026.0   | Пружина                              | 1          |
| 4   | 9.002-017.0   | Инжектор в сборе                     | 1          |
| 7   | 9.002-029.0   | Картер рулевого механизма            | 1          |
| 8   | 9.039-308.0   | Крышка K130                          | 1          |
| 20  | 4.580-601.0   | Клапан комплектный d. 1,8            | 1          |



## 1 Подзатыльник WCM с/guarnizioni Tuico (9.002-552.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                  | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 238        | 4.100-832.0          | Набор запасных частей уплотнения | 3                 |
| 239        | 4.100-830.0          | Набор зап. частей клапана        | 1                 |
| 246        | 9.001-107.0          | Обойма в сборе                   | 1                 |



## 2 Набор запасных частей (9.002-028.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| 60  | 9.002-027.0   | Соединение с баком д/моющ ср-ва | 1          |



#### 140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                    | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1          | 9.080-513.0          | Кольцо 12x2.1 EPDM 70              | 1                 |
| 5          | 6.362-169.0          | Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0 | 1                 |
| 901        | 5.731-598.0          | Фильтр тонкой очистки воды         | 1                 |



160 Электрический ящик заменитель Comp. Nr (9.002-497.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 30  | 9.760-054.0   | Замок крышки                             | 1          |
| 75  | 9.084-139.0   | Кабель со штеккером                      | 1          |
| 80  | 9.085-095.0   | Конденсатор 32uF                         | 1          |
| 90  | 9.080-465.0   | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1          |
| 110 | 9.080-494.0   | Уплотнительное кольцо 20x2 EPDM 70       | 1          |



901 Мотор комплектный для замены K4 NCR (4.100-700.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                            | Количество |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------|
| 4   | 9.086-233.0   | Винт кося шайба                     | 1          |
| 5   |               | Мотор комплектный K4 NCR H70 WCM3.5 | 1          |
| 901 | 9.001-705.0   | Пластина 10°24                      | 1          |



## 5 Мотор комплектный K4 NCR H70 WCM3.5


| POS | Артикульный № | Описание                              | Количество |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------|
| 40  | 7.401-128.0   | Шарикоподшипник 6202-2RS              | 1          |
| 50  | 7.401-010.0   | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625       | 1          |
| 60  | 9.078-021.0   | Кольцо с проточкой 17x35x5            | 1          |
| 70  | 9.080-503.0   | Кольцо 113 x 3 мм                     | 1          |
| 80  | 9.080-504.0   | O-Ring seal 124x3 EPDM 70             | 1          |
| 90  | 9.080-505.0   | Уплотнительное кольцо 142.2x3 EPDM 70 | 1          |
| 100 | 7.303-048.0   | Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd)            | 4          |



## 115 Рычаг комплектный монтаж NCR

---


| POS | Артикульный № | Описание                         | Количество |
|-----|---------------|----------------------------------|------------|
| 10  | 9.002-447.0   | Запасная часть ручка в сборе     | 1          |
| 20  | 9.013-571.3   | Рычаг штанга для замены K4/5 NCR | 2          |
| 30  | 9.086-220.0   | Винт ST.4x17 P2R                 | 2          |



## 120 Шланг Detergent Compact NCR

---

| POS | Артикульный № | Описание                               | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 1   | 6.388-216.0   | Шланг DN 5                             | 0,75       |
| 2   | 5.731-652.0   | Фильтр с грузом                        | 1          |
| 3   | 9.038-548.0   | Протекание переходная деталь detergent | 1          |



127 Пара колес FC 1K D160 (9.002-438.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание        | Количество |
|-----|---------------|-----------------|------------|
| 40  | 9.086-221.0   | Винт ATF 4.1x22 | 1          |

---